

GEHRING

BAUMASCHINEN


G



MIETPROGRAMM

REGIONAL

Wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner für Miete, Kauf und Service rund um die Baumaschine. Mit unseren Filialen in Bibergau und Bamberg sind wir in den Regionen Unterfranken und Oberfranken für Sie da.



IMPRESSUM

GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A
96052 Bamberg
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

Bildquellen:
© GEHRING GmbH & Co. KG
© Atlas GmbH
© ISMODE / 697570370 / istockphoto.com
© pixabay.com
© Takeuchi MFG, Ltd
© Schäffer Maschinenfabrik GmbH
© <https://www.gruenig.de/de/produkte/anbau-kehrmaschinen/kombi-kehrmaschinen/gso-modell/>
© <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/trans/dimension=4096x4096:format=png/path/sfbaf1a642eeaf08c/image/i6afb4651db0a5985/version/1515775966/image.png>

© Wacker Neuson SE
© bondarilla / 590599290 / istockphoto.com
© ArisSu / 1016070664 / istockphoto.com
© Probst GmbH
© Wilhelm Schäfer GmbH
© Gölz GmbH

Stand: 07/2025

Irrtümer vorbehalten | Angaben können ggf. abweichen

MIETSERVICE

Unser Team berät Sie **offen und ehrlich**, welche Maschine wirklich zu Ihrem Vorhaben passt. Ohne versteckte Kosten, ohne falsche Versprechungen. Bei Bedarf **weisen** wir Sie natürlich vorab gründlich **in die Mietmaschine ein. Lieferung und Abholung** erfolgt auf Wunsch durch unseren eigenen Transportservice. Für mehr Transparenz wird die Maschine vor und nach dem Einsatz **digital** erfasst. Stunden, Zustand und **Ausgabe- sowie Rücknahmebilder** werden festgehalten.

AUSSTATTUNG



HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER (ab 1,5 t):

Werkzeugwechsel per Knopfdruck aus der Kabine - schnell, komfortabel, absolut passgenau.



POWERTILT (ab 1,8 t):

Mit einem Schwenkbereich von bis zu 180° sorgt er für optimale Beweglichkeit sowie hochflexibles dreidimensionales Arbeiten.



TAKLOCK Schnellkuppelsystem (ab 2,5 t):

Schnelles, sauberes Wechseln hydraulischer Anbauwerkzeuge - ganz ohne weitere Hilfsmittel.



ZENTRALSCHMIERANLAGE (ab 3,5 t):

Die Maschine wird automatisch geschmiert. Somit entfällt für den Mieter ein unbeliebter Teil der täglichen Wartungspflicht.



BIO-HYDRAULIKÖL:

Alle Maschinen sind zusätzlich mit **Bio-Hydrauliköl** ausgestattet und damit für Arbeiten auf umweltsensiblen Baustellen sowie in Wasserschutzgebieten zugelassen.

ANFRAGE

09324 1899
miete@gehring-baumaschinen.de
www.gehring-baumaschinen.de/vermieten/

PARTNER



NEUE BAUMASCHINE KAUFEN?

Neben Neumaschinen finden Sie bei uns auch ein erstklassiges Angebot an Gebrauchsmaschinen und -geräten. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Maschine!

Telefon: 09324 9800412
 Mail: verkauf@gehring-baumaschinen.de
 Web: www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/

INHALT

BAUMASCHINEN

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26

BAUGERÄTE

Verdichtungstechnik	31
Gartentechnik	35
Transport- und Hebeteknik	37
Schleif- und Trenntechnik	38
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	41

ANHÄNGER

PKW Anhänger	43
PKW Anhänger/Heckkipper	43
PKW Anhänger/Autotransporter	43
PKW Anhänger/Baumaschinentransporter	44
Bauwagen Schnellläufer	44
Kühlanhänger	44

BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumtrockner	46
Bauschuttrutsche	46
Tauchpumpe	46
Kunststoff Fahrplatten	47
Materialcontainer	47
Bürocontainer	47
Schrankenzaun	48
Bauzaun	48

SCHULUNGEN

SERVICE	49
TRANSPORT	50
	51

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26



MINIBAGGER | TB 210 R



Maschinengewicht	1.150 kg
Motorleistung	8,9 kW/12,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,0/3,7 km/h
Breite Laufwerk	750-1.020 mm
Max. Grabtiefe	1.755 mm
Max. Überladehöhe	2.120 mm

Aufnahme: MS 01

MINIBAGGER | TB 215 R



Maschinengewicht	1.575 kg
Motorleistung	11,0 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.190 mm
Max. Überladehöhe	2.400 mm

Aufnahme: MS 01

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumöffel



Erdbohrgerät

MINIBAGGER | TB 216 A

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	1.865 kg
Motorleistung	11,5 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm
Max. Überladehöhe	2.705 mm
Aufnahme: MS 01	

MINIBAGGER | TB 320



Maschinengewicht	2.090 kg
Motorleistung	12,0 kW/16,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,4/4,5 km/h
Breite Laufwerk	980-1.370 mm
Max. Grabtiefe	2.370 mm
Max. Überladehöhe	2.725 mm
Aufnahme: MS 01	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrergerät

MINIBAGGER | TB 225 A

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	2.400 kg
Motorleistung	16,5 kW/22,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.100-1.500 mm
Max. Grabtiefe	2.455 mm
Max. Überladehöhe	2.800 mm
Aufnahme: MS 03	

MINIBAGGER | TB 235-2



Maschinengewicht	3.465 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.580 mm
Max. Grabtiefe	3.095 mm
Max. Überladehöhe	3.495 mm
Aufnahme: MS 03	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

MINIBAGGER | TB 335 R

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	3.760 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,0/4,1 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.430 mm
Aufnahme: MS 03	

MINIBAGGER | TB 240



Maschinengewicht	4.015 kg
Motorleistung	27,2 kW/37,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,3 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.725 mm
Aufnahme: MS 03	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel Hydraulikhammer Universalgreifer Wurzelratte Kegelspalter
 Grabenräumlöffel Sieblöffel Separatorschaufel Reißzahn Zweischalengreifer

MINIBAGGER | TB 250-2

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.120 kg
Motorleistung	29,1 kW/39,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,2 km/h
Breite Laufwerk	1.840 mm
Max. Grabtiefe	3.620 mm
Max. Überladehöhe	3.965 mm
Aufnahme: MS 03	

MINIBAGGER | TB 350 R



Maschinengewicht	5.085 kg
Motorleistung	32,4 kW/44,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.330 mm
Max. Überladehöhe	3.775 mm
Aufnahme: MS 03	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel Hydraulikhammer Universalgreifer Wurzelratte Kegelspalter
 Grabenräumlöffel Sieblöffel Separatorschaufel Reißzahn Zweischalengreifer

HÜLLKREISBAGGER | TB 153 FR

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.650 kg
Motorleistung	28,9 kW/39,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,7/5,1 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.590 mm
Max. Überladehöhe	3.710 mm
Aufnahme: MS 03	

KOMPAKTBAGGER | TB 370 CV

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	7.065 kg
Motorleistung	42,4 kW/57,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,7 km/h
Breite Laufwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	4.110 mm
Max. Überladehöhe	4.955 mm
Aufnahme: MS 08	

MINIBAGGER | TB 260



Maschinengewicht	5.735 kg
Motorleistung	35,5 kW/48,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,9 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.735 mm
Max. Überladehöhe	4.115 mm
Aufnahme: MS 03	

HÜLLKREISBAGGER | TB 280 FR



Maschinengewicht	8.500 kg
Motorleistung	49,6 kW/67,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,7/5,2 km/h
Breite Laufwerk	2.300 mm
Max. Grabtiefe	4.195 mm
Max. Überladehöhe	4.295 mm
Aufnahme: MS 08	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CM

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	8.400 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.410 mm
Max. Überladehöhe	5.135 mm
Aufnahme: MS 08	

KETTENBAGGER | TB 2150 R CV

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	16.050 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CV




Maschinengewicht	8.715 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.480 mm
Max. Überladehöhe	6.110 mm
Aufnahme: MS 08	

KETTENBAGGER | TB 2150 C



Maschinengewicht	15.095 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,1/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel Hydraulikhammer Universalgreifer Wurzelratte Anbauverdichterplatte Fällgreifer
 Grabenräumlöffel Sieblöffel Separatorschaufel Palettengabel Zweischalengreifer Forstmulcher

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel Hydraulikhammer Universalgreifer
 Grabenräumlöffel Sieblöffel Backenbrecherlöffel

MOBILBAGGER | TB 370 W

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	7.555 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	3.775 mm
Max. Überladehöhe	5.290 mm
Aufnahme: MS 08	

ELEKTROBAGGER | TB 20 E

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	2.010 kg
Motorkapazität	24,7 kW/h
Fahrgeschwindigkeit	2,1/4,0 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm

AUF ANFRAGE

MOBILBAGGER | TB 395 W



Maschinengewicht	10.225 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	5,6-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.380 mm
Max. Grabtiefe	4.095 mm
Max. Überladehöhe	6.240 mm
Aufnahme: MS 08	

XXXXX | XXXXX

Maschinengewicht	kg
Motorkapazität	kW/h
Fahrgeschwindigkeit	km/h
Breite Laufwerk	mm
Max. Grabtiefe	mm

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Grabenräumlöffel

KOMPAKTLADER | G2500 X-TRA HD

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	2.400 kg
Motorleistung	19,0 kW/25,8 PS
Breite	1.340 mm
Schaufelvolumen	0,40 m ³

KOMPAKTLADER | MCL 6+



Maschinengewicht	2.450 kg
Motorleistung	36,0 kW/49,0 PS
Breite	1.100 mm
Schaufelvolumen	0,52 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Universalschaufel



KOMPAKTLADER | 2430 SLT

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	2.480 kg
Geschwindigkeit	20,0 km/h
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m ³

SCHWENKLADER | AS600



Maschinengewicht	4.400 kg
Motorleistung	36,4 kW/49,5 PS
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel
(AS600)



Universalschaufel



KNICKLADER | AX700



Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	4.710 kg
Motorleistung	50,0 kW/68,0 PS
Breite	1.600 mm
Schaufelvolumen	0,70 m ³

KNICKLADER | AX1000



Maschinengewicht	5.410 kg
Motorleistung	55,4 kW/75,0 PS
Breite	1.850 mm
Schaufelvolumen	1,00 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



RADLADER | AF1050



Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.800 kg
Motorleistung	55,4kW
Breite	2.100 mm
Schaufelvolumen	1,05 m ³

TELESKOPLADER | AT1050



Maschinengewicht	7.150 kg
Motorleistung	55,4 kW
Breite	2.065 mm
Schaufelvolumen	1,05 m ³
Hubhöhe mit Palettengabel	4.660 mm

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel

RADDUMPER | MUCK TRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	144 kg
Geschwindigkeit	6,0 km/h
Länge	1.500 mm
Breite	710 mm
Höhe	850 mm
Nutzlast	550 kg

RADDUMPER | TA1EH



Maschinengewicht	1.375 kg
Geschwindigkeit	12 km/h
Länge	3.006 mm
Breite	985 mm
Höhe	2.837 mm
Nutzlast	1.000 kg

RADDUMPER | TA3/TA3.5SH



Maschinengewicht	2.450-2.515 kg
Geschwindigkeit	14,8-19,0 km/h
Länge	3.930 mm
Breite	1.846 mm
Höhe	2.925 mm
Nutzlast	3.000-3.500 kg

RADDUMPER | REVOTRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.915/6.565 kg
Geschwindigkeit	25-30 km/h
Länge	4.894-5.270 mm
Breite	2.287-2.412 mm
Höhe	2.805-2.856 mm
Nutzlast	6.000/9.000 kg

AUF ANFRAGE

KETTENDUMPER | TC50D



Maschinengewicht	550 kg
Geschwindigkeit	5,2 km/h
Länge	1.616 mm
Breite	660 mm
Höhe	1.249 mm
Nutzlast	500 kg

KETTENDUMPER | TC150D



Maschinengewicht	1.330 kg
Geschwindigkeit	7,5 km/h
Länge	2.721 mm
Breite	1.108 mm
Höhe	2.012 mm
Nutzlast	1.500 kg

KETTENDUMPER | TC250d



Maschinengewicht	2.700 kg
Geschwindigkeit	11,0 km/h
Länge	3.671 mm
Breite	1.600 mm
Höhe	2.500 mm
Nutzlast	2.500 kg

Mietanfragen unter 09324 1899

LADERAUPE | TL 10 V2



Maschinengewicht	4.660 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	7,5/11,2 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Gesamthöhe	2.270 mm

Mietanfragen unter 09324 1899

KETTENDUMPER | DT25



Maschinengewicht	2.730 kg
Geschwindigkeit	11,0 km/h
Länge	3.295 mm
Breite	1.485 mm
Höhe	2.500 mm
Nutzlast	2.500 kg

LADERAUPE | TL 12 V2



Maschinengewicht	5.985 kg
Motorleistung	81,8 kW/111,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	8,1/11,8 km/h
Breite Laufwerk	1.960 mm
Gesamthöhe	2.330 mm

ERDBOHRGERÄT

Aufnahme: MS 01



Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

HYDRAULIKHAMMER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Für Meißelarbeiten an Stein und Beton

SIEBLÖFFEL

Aufnahme: MS 03 | 08 | OQ



Sortieren und Sieben verschiedener Materialien

ZWEISCHALENGREIFER

Aufnahme: MS 03 | 08



Für Verschachtungen und Brunnen

TIEFLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Ausführungen mit Zähnen, Schneide und Aufsteckschneide

GRABENRÄUMLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Großflächige Arbeiten und Planien

ERDBOHRER

Aufnahme: MS 03 | 08



Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

BAUMSTUMPFBOHRER

Aufnahme: MS 03 | 08



Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

SORTIERGREIFER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Einfaches Setzen von Natursteinen, auch mit Softgrip erhältlich

REISSZAHN

Aufnahme: MS 03



Zum Reißen und Lösen von Fels, Gestein und Boden

KREISELGRUBBER

Aufnahme: MS 03 | 08



Auflockern von Bodenmaterial, Einsatz im Gartenbau

KEGELSPALTER

Aufnahme: MS 03 | 08



Spalten von Stämmen und Hölzern

WURZELRATTE

Aufnahme: MS 03 | 08



Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

ANBAUVERDICHTERPLATTE

Aufnahme: MS 08



Müheloses, maschinelles Verdichten ohne zusätzliche Man-/Womenpower

SEPARATORSCHAUFEL

Aufnahme: MS 08



Effizienz: sieben, zerkleinern, mischen, belüften, verladen - alles in einem Schritt

FÄLLGREIFER

Aufnahme: MS 08



Leichtes maschinelles Ernten kleiner Bäume und Sträucher

PALETTENGABEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Be- und Entladen von Paletten auch auf unwegsamem Gelände

KOMBI-KEHRMASCHINE

Kompakt- | Radlader



Für saubere Baustellen und Zufahrtswege

BACKENBRECHERLÖFFEL

Aufnahme: OQ



Verwandelt unsere Bagger in eine Brechanlage

MULCHER

Aufnahme: MS 08



Das leichteste unter den Forstmulchgeräten für den Baggeranbau

UNIVERSALSCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren

KOMBISCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren, mit zusätzlicher Greiffunktion

Verdichtungstechnik	31
Gartentechnik	35
Transport- und Hebetechnik	37
Schleif- und Trenntechnik	38
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	41

VIBRATIONSSTAMPFER DR6X



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	58 kg
Plattenbreite	230 mm
Zentrifugalkraft	15 kN

BESONDERHEITEN

Hohe Verdichtung durch kleine Auflagefläche

VIBRATIONSPLATTE D.ROUND



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	430 mm
Zentrifugalkraft	14 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DFP9



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	450 mm
Zentrifugalkraft	18 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster



VIBRATIONSPLATTE DRP15D

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	150 kg
Plattenbreite	400 mm
Zentrifugalkraft	25 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP20D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	210 kg
Plattenbreite	420 mm
Zentrifugalkraft	35 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP25D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	260 kg
Plattenbreite	600 mm
Zentrifugalkraft	40 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP45DX

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	470 kg
Plattenbreite	650 mm
Zentrifugalkraft	60 kN

BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart, Verdichtungsanzeige (DCI)

VIBRATIONSPLATTE DRP60D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	570 kg
Plattenbreite	700 mm
Zentrifugalkraft	70 kN

BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart, Verdichtungsanzeige (DCI)

VIBRATIONSPLATTE DRP70D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	700 kg
Plattenbreite	800 mm
Zentrifugalkraft	100 kN

GRABENWALZE D.ONE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.600 kg
Plattenbreite	850/610 mm
Zentrifugalkraft	72/36 kN

BESONDERHEITEN

Vollhydraulisches Vor- und Rückwärtsfahren, panzergesteuert

NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



GARTENFRÄSE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	650 mm
---------------	--------

VERTIKUTIERER



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	380 mm
---------------	--------

AKKU-MOTORSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,1 kg
Schienenlänge	250-300 mm
Schalleleistungspegel	95 dB(A)

BESONDERHEITEN

QuickStop Super Funktion und STIHL Kettenschnellspannung

AKKU-HECKENSCHNEIDER

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Schnittlänge	500 mm
Gesamtlänge	3.300 mm
Schallleistungspegel	94 dB(A)

BESONDERHEITEN

Um 115 Grad schwenkbarer Messerbalken

AKKU-BLASGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Blaskraft	15 N
Schallleistungspegel	104 dB(A)

BESONDERHEITEN

Dank HD2-Filterns auch für die Anwendung
In sehr staubiger Umgebung geeignet

MOTORSENSE



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	8,5 kg
Gesamtlänge	1.790 mm
Schallleistungspegel	110-112 dB(A)
Leistung	1,7/2,3 kW/PS
Schneidkreis Durchmesser	480 mm

FERTIGTEILZANGE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	0-750 mm
Eintauchtiefe	255 mm
Backenlänge	420 mm
Tragfähigkeit	1.500 kg
Eigengewicht	88 kg

TRITTSTUFENVERSETZZANGE



TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	50-600 mm
Eintauchtiefe	185 mm
Backenlänge	350 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	31 kg

VAKUUM-HANDVERLEGEGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	140 kg
Eigengewicht	30 kg

WINKELELEMENTZANGE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	2.000 kg
Eigengewicht	55 kg

STEINTRENNMASCHINE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	700 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Scheibendurchmesser	400 mm

AKKU-TRENSCHLEIFER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 kg
Max. Schnitttiefe	70 mm

BESONDERHEITEN

Durch die emissionsfreie Arbeitsweise auch im Innenbereich einsetzbar, integrierter Wasseranschluss

BRÜCKENSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	1.200 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Scheibendurchmesser	350 mm

TRENSCHLEIFER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9,7 kg
Max. Schnitttiefe	125 mm

BESONDERHEITEN

Langzeit-Luftfiltersystem, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil. sparsamer 2-MIX-Motor

FUGENSCHNEIDER



TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	400 mm
Max. Schnitttiefe	145 mm

FUGENSCHNEIDER FS170

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	500 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm

PLATTEN- & VERBUNDSTEINTRENNER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	40 kg
Schnittbreite	330 mm
Schnitthöhe	10-120 mm

MAUERSTEINSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	650 mm
Max. Schnitttiefe	420 mm
Sägeblattdurchmesser	900 mm

ABBRUCHHAMMER

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	17,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

KOMBIHAMMER



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	7,4 kg
Nennaufnahmeleistung	1.500 Watt

DIAMANTKERNBOHRMASCHINE



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	6,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

BESONDERHEITEN

Bohrkronen in verschiedenen Größen vorhanden

PKW Anhänger	43
PKW Anhänger/Heckkipper	43
PKW Anhänger/Autotransporter	43
PKW Anhänger/Baumaschinentransporter	44
Bauwagen Schnellläufer	44
Kühlanhänger	44



PKW ANHÄNGER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.060 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.110 mm

HECKKIPPER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.000 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.760 mm

AUTOTRANSPORTER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Ladefläche, Breite innen	2.070 mm
Ladefläche, Länge innen	4.300 mm

BAUMASCHINENTRANSPORTER

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.600 mm
Pritschenlänge innen	ca. 3.660 mm

BAUWAGEN SCHNELLÄUFER



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L7B/H	3.700 x 2.060 x 2.300 mm
oder	4.500 x 2.060 x 2.300 mm

KÜHLANHÄNGER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.775 kg
Kasten innen L/B/H	3.000 x 1.500 x 1.900 mm
Kälteaggregat	Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C

MIETPARK | BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumtrockner	46
Bauschuttrutsche	46
Tauchpumpe	46
Kunststoff Fahrplatten	47
Materialcontainer	47
Bürocontainer	47
Schrankenzaun	48
Bauzaun	48



RAUMTROCKNER

Mietanfragen unter 09324 1899



BESCHREIBUNG

Gewicht 45 kg
Maße (L/B/H) 585 x 545 x 910 mm
Antrieb 230 V/50 Hz Elektroantrieb
Arbeitsbereich Temperatur 5-32° C

BAUSCHUTTRUTSCHE



BESCHREIBUNG

- 1x Einfülltrichter
- 1x Haltekonstruktion/Gestell
- 9x Schuttröhre
- 1x Seilwinde mit Halterung (Traglast bis 500 kg, Seillänge 10 m, Handkurbel)

TAUCHPUMPE



BESCHREIBUNG

- Leichtes, kompaktes Design,
- Integrierter Thermoschutz verhindert Motorschäden
- Innenliegende, in Ölbad laufende mechanische Dichtungen aus Siliziumkarbid

FAHRPLATTEN

Mietanfragen unter 09324 1899



BESCHREIBUNG

U. a. für mobile Baustraßen

MATERIALCONTAINER



BESCHREIBUNG

Materialcontainer in verschiedenen Größen

BÜROCONTAINER



BESCHREIBUNG

Bürocontainer in verschiedenen Ausstattungen und Möblierungen

SCHRANKENZAUN


Mietanfragen unter 09324 1899



BESCHREIBUNG

Höhe 1.000 mm
Breite 2.000 mm
Inkl. FüÙe

BAUZAUN



BESCHREIBUNG

Einzelelement
Höhe 2.000 mm
Breite 3.500 mm
Inkl. FüÙe

NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



SCHULUNGEN

Gemeinsam mit Fachdozenten des Main Verkehrs Bildungszentrums machen wir Ihr Team fit für den Arbeitsalltag! Ob in unserem Schulungsraum oder bei Ihnen vor Ort: Wir überzeugen mit rundum höchst flexiblen Schulungsmodellen, abgestimmt auf Ihr Team, Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse!



BERUFSKRAFTFAHRER (95)



KRANBEDIENER



LADUNGSSICHERUNG



INDIVIDUELLE ANGEBOTE

INFORMATION

Fragen Sie uns gerne nach weiteren Informationen rund um unser gesamtes Schulungsangebot.

09324 1899
schulung@gehring-baumaschinen.de
www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/

SERVICE

FACHPERSONAL

Regelmäßige Schulungen bringen unser Team immer auf den neuesten Stand der Technik und erweitern stetig ihr Know-how.

LEISTUNGEN

Neben klassischen Kundendiensten und Reparaturen bieten wir unter anderem folgende Leistungen:

- > UVV Prüfungen
- > Klimageservice
- > Bagger-Komplettservice
- > Montage und Verkauf von Baggerketten
- > (Bio-)Öl-Analysen
- > Umrüstung auf Bio-Hydrauliköl inkl. Zertifikat
- > Hydraulikservice
- > Herstellung von Hydraulikschläuchen

HILFE

Unser Serviceteam ist für Sie jederzeit erreichbar unter

09324 9800415
service@gehring-baumaschinen.de

ERSATZTEILE

Zu einer guten Werkstatt gehört auch ein umfangreiches Ersatzteillager! Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern und Händlern ermöglicht es uns, Ersatzteile (fast) aller Art beschaffen zu können.

ERSATZMASCHINE

Ihre Maschine fällt länger aus als gedacht? Kein Problem! In unserem Fuhrpark steht Ihnen eine Vielzahl von Maschinen zur Miete zur Verfügung, um unerwünschten Stillstand zu vermeiden.

MOBILER SERVICE

Dank unserer eigenen professionell ausgestatteten Werkstatt stehen uns in Sachen Service alle Türen offen. Neben der Werkstatt sind auch unsere Service-Mobile voll ausgestattet. So schaffen wir auch bei Problemen auf der Baustelle schnelle Lösungen.



TRANSPORT



TRANSPORT

Dank unseres eigenen Fuhrparks können wir sowohl unsere Mietmaschinen und -geräte schnell und zuverlässig zu Ihrer Baustelle liefern als auch verschiedenste Transporte für Sie durchführen.

SATTEL LKW MIT TIEFLADER

Unser Sattelzug mit Tieflader, inklusive Seilwinde, ist perfekt für den Transport von Maschinen bis 21 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem bietet er den zusätzlichen Vorteil einer Ausnahmegenehmigung für Maschinen und Geräte bis 3m Breite.



ANFRAGE

Sie möchten unseren Transportservice in Anspruch nehmen? Melden Sie sich unter

09324 1899
info@gehring-baumaschinen.de



BAUMASCHINEN

Unseren Mietpark, aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Gebrauchtmachines und mehr finden Sie auf unserer **Website** unter www.gehring-baumaschinen.de



Zufrieden mit unserem Team und Service? Wir freuen uns über jede **Google-Bewertung** sowie über persönliches Feedback!



Besuchen Sie uns auch gerne auch auf **Social Media**, um nichts mehr zu verpassen.

 @gehring_baumaschinen

GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr 07:00-12:00 Uhr
13:00-17:00 Uhr

Sa 09:00-13:00 Uhr

So geschlossen

GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A
96052 Bamberg
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo- Fr 07:00-12:00 Uhr
13:00-17:00 Uhr

Sa geschlossen

So geschlossen