

# **GEHRING**


## **BAUMASCHINEN**



## **MIETPROGRAMM**

## REGIONAL

Wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner für Miete, Kauf und Service rund um die Baumaschine. Mit unseren Filialen in Bibergau und Bamberg sind wir in den Regionen Unterfranken und Oberfranken für Sie da.



## IMPRESSUM

### GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15  
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

### GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A  
96052 Bamberg  
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

#### Bildquellen:

© GEHRING GmbH & Co. KG  
© Atlas GmbH  
© ISMODE / 697570370 / istockphoto.com  
© pixabay.com  
© Takeuchi MFG, Ltd  
© Schäffer Maschinenfabrik GmbH  
© <https://www.gruenig.de/de/produkte/anbau-kehrmaschinen/kombi-kehrmaschinen/gso-modell/>  
© <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=4096x4096:format=png/path/sfbaf1a642eeaf08c/image/i6afb4651db0a5985/version/1515775966/image.png>  
© Wacker Neuson SE  
© bondarillia / 590599290 / istockphoto.com  
© ArisSu / 1016070664 / istockphoto.com  
© Probst GmbH  
© Wilhelm Schäfer GmbH  
© Gölz GmbH

Stand: 09/2025

Irrtümer vorbehalten | Angaben können ggf. abweichen

## MIETSERVICE

---

Unser Team berät Sie **offen und ehrlich**, welche Maschine wirklich zu Ihrem Vorhaben passt. Ohne versteckte Kosten, ohne falsche Versprechungen. Bei Bedarf **weisen** wir Sie natürlich vorab gründlich **in die Mietmaschine ein**. **Lieferung und Abholung** erfolgt auf Wunsch durch unseren eigenen Transportservice. Für mehr Transparenz wird die Maschine vor und nach dem Einsatz **digital** erfasst. Stunden, Zustand und **Ausgabe- sowie Rücknahmebilder** werden festgehalten.

## AUSSTATTUNG

---



### HYDRAULISCHER

#### SNELLWECHSLER (ab 1,5 t):

Werkzeugwechsel per Knopfdruck aus der Kabine - schnell, komfortabel, absolut passgenau.



#### POWERTILT (ab 1,8 t):

Mit einem Schwenkbereich von bis zu 180° sorgt er für optimale Beweglichkeit sowie hochflexibles dreidimensionales Arbeiten.



#### TAKLOCK Schnellkuppelsystem (ab 2,5 t):

Schnelles, sauberes Wechseln hydraulischer Anbauwerkzeuge - ganz ohne weitere Hilfsmittel.



#### ZENTRALSCHMIERANLAGE (ab 3,5 t):

Die Maschine wird automatisch geschmiert. Somit entfällt für den Mieter ein unbeliebter Teil der täglichen Wartungspflicht.



#### BIO-HYDRAULIKÖL:

Alle Maschinen sind zusätzlich mit **Bio-Hydrauliköl** ausgestattet und damit für Arbeiten auf umweltsensiblen Baustellen sowie in Wasserschutzgebieten zugelassen.

## ANFRAGE

---

09324 1899  
[miete@gehring-baumaschinen.de](mailto:miete@gehring-baumaschinen.de)  
[www.gehring-baumaschinen.de/vermieten/](http://www.gehring-baumaschinen.de/vermieten/)

# PARTNER

**TAKEUCHI**

**Schäffer**

**MECALAC**  
FAYAT GROUP

**DYNAPAC**  
FAYAT GROUP

**MESSERSI**  
machines born to work

UND VIELE MEHR

**DMS**



**DUSS**

**GÖLZ**  
BRUNNENFABRIK GÖLZ & SÖHNEN

**UNSI**

**CONTAINEX**

**SEAGRAM**  
VERBODEN TOEGANG - VERBODEN TOEGANG

MASCHINENFABRIK  
**DUCKER**

**probst**

**GRÜNIG**  
Industriemaschinen

**ALU**

**Husqvarna**

**WOLF**  
TECHNIK FÜR BAU-UND INDUSTRIE

**Epiroc**

## NEUE BAUMASCHINE KAUFEN?

Neben Neumaschinen finden Sie bei uns auch ein erstklassiges Angebot an Gebrauchtmaschinen und -geräten. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Maschine!

Telefon: 09324 9800412

Mail: [verkauf@gehring-baumaschinen.de](mailto:verkauf@gehring-baumaschinen.de)

Web: [www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/](http://www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/)

# INHALT

## BAUMASCHINEN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Minibagger, Kurzheckbagger    | 7  |
| Kompaktbagger, Kurzheckbagger | 13 |
| Kettenbagger                  | 15 |
| Mobilbagger                   | 16 |
| Elektrobagger                 | 17 |
| Radlader                      | 18 |
| Raddumper                     | 22 |
| Kettendumper                  | 23 |
| Laderaupen                    | 25 |
| Anbauteile                    | 26 |

## BAUGERÄTE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Verdichtungstechnik               | 31 |
| Siebtechnik                       | 34 |
| Gartentechnik                     | 35 |
| Transport- und Hebetechnik        | 37 |
| Schleif- und Trenntechnik         | 38 |
| Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer | 41 |

## ANHÄNGER

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| PKW Anhänger                         | 43 |
| PKW Anhänger/Heckkipper              | 43 |
| PKW Anhänger/Autotransporter         | 43 |
| PKW Anhänger/Baumaschinentransporter | 44 |
| Bauwagen Schnellläufer               | 44 |
| Kühlanhänger                         | 44 |

## BAUSTELLENZUBEHÖR

|                        |    |
|------------------------|----|
| Raumrockner            | 46 |
| Bauschuttrutsche       | 46 |
| Tauchpumpe             | 46 |
| Kunststoff Fahrplatten | 47 |
| Materialcontainer      | 47 |
| Bürocontainer          | 47 |
| Schrankenzaun          | 48 |
| Bauzaun                | 48 |

## SCHULUNGEN

|         |    |
|---------|----|
| SERVICE | 50 |
|---------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| TRANSPORT | 51 |
|-----------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Minibagger, Kurzheckbagger    | 7  |
| Kompaktbagger, Kurzheckbagger | 13 |
| Kettenbagger                  | 15 |
| Mobilbagger                   | 16 |
| Elektrobagger                 | 17 |
| Radlader                      | 18 |
| Raddumper                     | 22 |
| Kettendumper                  | 23 |
| Laderaupen                    | 25 |
| Anbauteile                    | 26 |



## MINIBAGGER | TB 210 R

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Maschinengewicht    | 1.150 kg       |
| Motorleistung       | 8,9 kW/12,1 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,0/3,7 km/h   |
| Breite Laufwerk     | 750-1.020 mm   |
| Max. Grabtiefe      | 1.755 mm       |
| Max. Überladehöhe   | 2.120 mm       |

Aufnahme: MS 01

## MINIBAGGER | TB 215 R



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 1.575 kg        |
| Motorleistung       | 11,0 kW/15,6 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 980-1.300 mm    |
| Max. Grabtiefe      | 2.190 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 2.400 mm        |

Aufnahme: MS 01

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumöffel



Erdbohrgerät

## MINIBAGGER | TB 216 A



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 1.865 kg        |
| Motorleistung       | 11,5 kW/15,6 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 980-1.300 mm    |
| Max. Grabtiefe      | 2.390 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 2.705 mm        |

Aufnahme: MS 01

## MINIBAGGER | TB 320



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 2.090 kg        |
| Motorleistung       | 12,0 kW/16,3 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,4/4,5 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 980-1.370 mm    |
| Max. Grabtiefe      | 2.370 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 2.725 mm        |

Aufnahme: MS 01

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrgerät

## MINIBAGGER | TB 225 A

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 2.400 kg        |
| Motorleistung       | 16,5 kW/22,4 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,5/4,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.100-1.500 mm  |
| Max. Grabtiefe      | 2.455 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 2.800 mm        |

Aufnahme: MS 03

## MINIBAGGER | TB 235-2



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 3.465 kg        |
| Motorleistung       | 18,2 kW/24,8 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.580 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.095 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 3.495 mm        |

Aufnahme: MS 03

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## MINIBAGGER | TB 335 R



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 3.760 kg        |
| Motorleistung       | 18,2 kW/24,8 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 3,0/4,1 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.740 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.315 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 3.430 mm        |

Aufnahme: MS 03

## MINIBAGGER | TB 240



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 4.015 kg        |
| Motorleistung       | 27,2 kW/37,0 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,9/5,3 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.740 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.315 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 3.725 mm        |

Aufnahme: MS 03

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## MINIBAGGER | TB 250-2

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 5.120 kg        |
| Motorleistung       | 29,1 kW/39,6 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8/5,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.840 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.620 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 3.965 mm        |
| Aufnahme: MS 03     |                 |

## MINIBAGGER | TB 350 R



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 5.085 kg        |
| Motorleistung       | 32,4 kW/44,1 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8/5,0 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.000 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.330 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 3.775 mm        |
| Aufnahme: MS 03     |                 |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## HÜLLKREISBAGGER | TB 257 FR

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 5.840 kg        |
| Motorleistung       | 39,0 kW/53,0 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,6/4,8 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.000 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.585 mm        |

**INKLUSIVE TILTROTATOR!**

Aufnahme: MS 03

## MINIBAGGER | TB 260



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 5.735 kg        |
| Motorleistung       | 35,5 kW/48,3 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,9 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.000 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.735 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 4.115 mm        |

Aufnahme: MS 03

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumöffel



Sieböffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 7.065 kg        |
| Motorleistung       | 42,4 kW/57,6 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,5/4,7 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.100 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 4.110 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 4.955 mm        |
| Aufnahme: MS 08     |                 |

**HÜLLKREISBAGGER | TB 280 FR**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 8.500 kg        |
| Motorleistung       | 49,6 kW/67,4 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,7/5,2 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.300 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 4.195 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 4.295 mm        |
| Aufnahme: MS 08     |                 |

**PASSENDES ZUBEHÖR**

Tiefloeffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel



Siebloeffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

## KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CM

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 8.400 kg        |
| Motorleistung       | 51,6 kW/70,2 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,6/5,0 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.200 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 4.410 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 5.135 mm        |
| Aufnahme: MS 08     |                 |

## KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CV



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 8.715 kg        |
| Motorleistung       | 51,6 kW/70,2 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,6/5,0 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 2.200 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 4.480 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 6.110 mm        |
| Aufnahme: MS 08     |                 |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

## KETTENBAGGER | TB 2150 R CV

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Maschinengewicht    | 16.050 kg        |
| Motorleistung       | 85,0 kW/115,0 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,9/5,5 km/h     |
| Breite Laufwerk     | 2.490 mm         |
| Max. Grabtiefe      | 5.445 mm         |
| Max. Überladehöhe   | 6.250 mm         |
| Aufnahme: OQ        |                  |

## KETTENBAGGER | TB 2150 C



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Maschinengewicht    | 15.095 kg        |
| Motorleistung       | 85,0 kW/115,0 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 3,1/5,5 km/h     |
| Breite Laufwerk     | 2.490 mm         |
| Max. Grabtiefe      | 5.445 mm         |
| Max. Überladehöhe   | 6.250 mm         |
| Aufnahme: OQ        |                  |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Backenbrecherlöffel

## MOBILBAGGER | TB 370 W

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 7.555 kg        |
| Motorleistung       | 54,6 kW/74,2 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8-20,0 km/h   |
| Breite Fahrwerk     | 2.100 mm        |
| Max. Grabtiefe      | 3.775 mm        |
| Max. Überladehöhe   | 5.290 mm        |
| Aufnahme: MS 08     |                 |

## MOBILBAGGER | TB 395 W



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Maschinengewicht    | 10.225 kg        |
| Motorleistung       | 85,0 kW/115,6 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 5,6-20,0 km/h    |
| Breite Fahrwerk     | 2.380 mm         |
| Max. Grabtiefe      | 4.095 mm         |
| Max. Überladehöhe   | 6.240 mm         |
| Aufnahme: MS 08     |                  |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Maschinengewicht    | 2.010 kg     |
| Motorkapazität      | 24,7 kW/h    |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,1/4,0 km/h |
| Breite Laufwerk     | 980-1.300 mm |
| Max. Grabtiefe      | 2.390 mm     |

**AUF ANFRAGE**

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Grabenräumlöffel

## KOMPAKTLADER | MCL 6+



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 2.450 kg            |
| Motorleistung    | 36,0 kW/49,0 PS     |
| Breite           | 1.100 mm            |
| Schaufelvolumen  | 0,52 m <sup>3</sup> |

## KOMPAKTLADER | 2430 SLT



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 2.480 kg            |
| Geschwindigkeit  | 20,0 km/h           |
| Breite           | 1.700 mm            |
| Schaufelvolumen  | 0,60 m <sup>3</sup> |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Universalschaufel



## SCHWENKLADER | AS600



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 4.400 kg            |
| Motorleistung    | 36,4 kW/49,5 PS     |
| Breite           | 1.700 mm            |
| Schaufelvolumen  | 0,60 m <sup>3</sup> |

## KNICKLADER | AX700



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 4.710 kg            |
| Motorleistung    | 50,0 kW/68,0 PS     |
| Breite           | 1.600 mm            |
| Schaufelvolumen  | 0,70 m <sup>3</sup> |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



## KNICKLADER | AX1000



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 5.410 kg            |
| Motorleistung    | 55,4 kW/75,0 PS     |
| Breite           | 1.850 mm            |
| Schaufelvolumen  | 1,00 m <sup>3</sup> |

## RADLADER | AF1050



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Maschinengewicht | 5.800 kg            |
| Motorleistung    | 55,4kW              |
| Breite           | 2.100 mm            |
| Schaufelvolumen  | 1,05 m <sup>3</sup> |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel





|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maschinengewicht          | 7.150 kg            |
| Motorleistung             | 55,4 kW             |
| Breite                    | 2.065 mm            |
| Schaufelvolumen           | 1,05 m <sup>3</sup> |
| Hubhöhe mit Palettengabel | 4.660 mm            |

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



## RADDUMPER | MUCK TRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



|                  |          |
|------------------|----------|
| Maschinengewicht | 144 kg   |
| Geschwindigkeit  | 6,0 km/h |
| Länge            | 1.500 mm |
| Breite           | 710 mm   |
| Höhe             | 850 mm   |
| Nutzlast         | 550 kg   |

## RADDUMPER | TA1EH



|                  |          |
|------------------|----------|
| Maschinengewicht | 1.375 kg |
| Geschwindigkeit  | 12 km/h  |
| Länge            | 3.006 mm |
| Breite           | 985 mm   |
| Höhe             | 2.837 mm |
| Nutzlast         | 1.000 kg |

## RADDUMPER | TA3/TA3.5SH



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maschinengewicht | 2.450-2.515 kg |
| Geschwindigkeit  | 14,8-19,0 km/h |
| Länge            | 3.930 mm       |
| Breite           | 1.846 mm       |
| Höhe             | 2.925 mm       |
| Nutzlast         | 3.000-3.500 kg |

## RADDUMPER | REVOTRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maschinengewicht | 5.915/6.565 kg |
| Geschwindigkeit  | 25-30 km/h     |
| Länge            | 4.894-5.270 mm |
| Breite           | 2.287-2.412 mm |
| Höhe             | 2.805-2.856 mm |
| Nutzlast         | 6.000/9.000 kg |

**AUF ANFRAGE**

## KETTENDUMPER | TC50D



|                  |          |
|------------------|----------|
| Maschinengewicht | 550 kg   |
| Geschwindigkeit  | 5,2 km/h |
| Länge            | 1.616 mm |
| Breite           | 660 mm   |
| Höhe             | 1.249 mm |
| Nutzlast         | 500 kg   |

## KETTENDUMPER | TC150D



|                  |          |
|------------------|----------|
| Maschinengewicht | 1.330 kg |
| Geschwindigkeit  | 7,5 km/h |
| Länge            | 2.721 mm |
| Breite           | 1.108 mm |
| Höhe             | 2.012 mm |
| Nutzlast         | 1.500 kg |

## KETTENDUMPER | TC250d



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Maschinengewicht | 2.700 kg  |
| Geschwindigkeit  | 11,0 km/h |
| Länge            | 3.671 mm  |
| Breite           | 1.600 mm  |
| Höhe             | 2.500 mm  |
| Nutzlast         | 2.500 kg  |

## KETTENDUMPER | DT25



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Maschinengewicht | 2.730 kg  |
| Geschwindigkeit  | 11,0 km/h |
| Länge            | 3.295 mm  |
| Breite           | 1.485 mm  |
| Höhe             | 2.500 mm  |
| Nutzlast         | 2.500 kg  |

## LADERAUPE | TL 10 V2

Mietanfragen unter 09324 1899



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Maschinengewicht    | 4.660 kg        |
| Motorleistung       | 54,6 kW/74,2 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 7,5/11,2 km/h   |
| Breite Laufwerk     | 1.740 mm        |
| Gesamthöhe          | 2.270 mm        |

## LADERAUPE | TL 12 V2



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Maschinengewicht    | 5.985 kg         |
| Motorleistung       | 81,8 kW/111,2 PS |
| Fahrgeschwindigkeit | 8,1/11,8 km/h    |
| Breite Laufwerk     | 1.960 mm         |
| Gesamthöhe          | 2.330 mm         |

## ERDBOHRGERÄT

Aufnahme: MS 01



---

Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

## HYDRAULIKHAMMER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



---

Für Meißelarbeiten an Stein und Beton

## TIEFLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



---

Ausführungen mit Zähnen, Schneide und Aufsteckschneide

## GRABENRÄUMLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



---

Großflächige Arbeiten und Planieren

## SORTIERGREIFER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



---

Einfaches Setzen von Natursteinen, auch mit Softgrip erhältlich

## REISSZAHN

Aufnahme: MS 03



---

Zum Reißen und Lösen von Fels, Gestein und Boden

## **SIEBLÖFFEL**

Aufnahme: MS 03 | 08 | OQ



---

Sortieren und Sieben verschiedener Materialien

## **ZWEISCHALENGREIFER**

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Für Verschachtungen und Brunnen

## **ERDBOHRER**

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

## **BAUMSTUMPFBOHRER**

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

## **KREISELGRUBBER**

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Auflockern von Bodenmaterial, Einsatz im Gartenbau

## **KEGELSPALTER**

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Spalten von Stämmen und Hölzern

## WURZELRATTE

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

## ANBAUVERDICHTERPLATTE

Aufnahme: MS 08



---

Müheloses, maschinelles Verdichten ohne zusätzliche Man-/Womenpower

## PALETTENGABEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Be- und Entladen von Paletten auch auf unwegsamem Gelände

## KOMBI-KEHRMASCHINE

Kompakt- | Radlader



---

Für saubere Baustellen und Zufahrtswege

## UNIVERSALSCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren

## KOMBISCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren, mit zusätzlicher Greiffunktion

## SEPARATORSCHAUFEL

Aufnahme: MS 08



---

Effizienz: sieben, zerkleinern, mischen, belüften, verladen - alles in einem Schritt

## FÄLLGREIFER

Aufnahme: MS 08



---

Leichtes maschinelles Ernten kleiner Bäume und Sträucher

## BACKENBRECHERLÖFFEL

Aufnahme: OQ



---

Verwandelt unsere Bagger in eine Brechanlage

## MULCHER

Aufnahme: MS 08



---

Das leichteste unter den Forstmulchgeräten für den Baggeranbau

## ASTSCHERE

Aufnahme: MS 08



---

Besonders präziser, sauberer Schnitt für ein gesundes Wachstum der Pflanzen nach dem Rückschnitt

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Verdichtungstechnik               | 31 |
| Siebtechnik                       | 34 |
| Gartentechnik                     | 35 |
| Transport- und Hebetechnik        | 37 |
| Schleif- und Trenntechnik         | 38 |
| Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer | 41 |



**TECHNISCHE DATEN**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 58 kg  |
| Plattenbreite    | 230 mm |
| Zentrifugalkraft | 15 kN  |

**BESONDERHEITEN**

Hohe Verdichtung durch kleine Auflagefläche

**VIBRATIONSPLATTE D.ROUND****TECHNISCHE DATEN**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 90 kg  |
| Plattenbreite    | 430 mm |
| Zentrifugalkraft | 14 kN  |

**BESONDERHEITEN**

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

**VIBRATIONSPLATTE DFP9****TECHNISCHE DATEN**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 90 kg  |
| Plattenbreite    | 450 mm |
| Zentrifugalkraft | 18 kN  |

**BESONDERHEITEN**

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP15D



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 150 kg |
| Plattenbreite    | 400 mm |
| Zentrifugalkraft | 25 kN  |

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP20D



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 210 kg |
| Plattenbreite    | 420 mm |
| Zentrifugalkraft | 35 kN  |

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP25D



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 260 kg |
| Plattenbreite    | 600 mm |
| Zentrifugalkraft | 40 kN  |

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP45DX



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 470 kg |
| Plattenbreite    | 650 mm |
| Zentrifugalkraft | 60 kN  |

### BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,  
Verdichtungsanzeige (DCI)

## VIBRATIONSPLATTE DRP60D



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 570 kg |
| Plattenbreite    | 700 mm |
| Zentrifugalkraft | 70 kN  |

### BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,  
Verdichtungsanzeige (DCI)

## VIBRATIONSPLATTE DRP70D



### TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht          | 700 kg |
| Plattenbreite    | 800 mm |
| Zentrifugalkraft | 100 kN |

## GRABENWALZE D.ONE



### TECHNISCHE DATEN

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gewicht          | 1.600 kg   |
| Plattenbreite    | 850/610 mm |
| Zentrifugalkraft | 72/36 kN   |

### BESONDERHEITEN

Vollhydraulisches Vor- und Rückwärtsfahren, panzergesteuert

## SANDREINIGUNGSMASCHINE



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Maschinengewicht | 208 kg         |
| Arbeitsbreite    | 470 mm         |
| Arbeitsleistung  | ca. 1.800 qm/h |

Inkl. drei Stufensiebe:

5x5 mm 10x10 mm 15x15 mm

## NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



## GARTENFRÄSE



### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 650 mm

## VERTIKUTIERER



### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 380 mm

## AKKU-MOTORSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 3,1 kg  
Schienenlänge 250-300 mm  
SchalleLeistungspegel 95 dB(A)

### BESONDERHEITEN

QuickStop Super Funktion und STIHL  
Kettenschnellspannung

## AKKU-HECKENSCHNEIDER



### TECHNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gewicht             | 4,4 kg   |
| Schnittlänge        | 500 mm   |
| Gesamtlänge         | 3.300 mm |
| Schalleistungspegel | 94 dB(A) |

### BESONDERHEITEN

Um 115 Grad schwenkbarer Messerbalken

## AKKU-BLASGERÄT



### TECHNISCHE DATEN

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Gewicht             | 4,4 kg    |
| Blaskraft           | 15 N      |
| Schalleistungspegel | 104 dB(A) |

### BESONDERHEITEN

Dank HD2-Filters auch für die Anwendung  
In sehr staubiger Umgebung geeignet

## MOTORSENSE



### TECHNISCHE DATEN

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht                  | 8,5 kg        |
| Gesamtlänge              | 1.790 mm      |
| Schalleistungspegel      | 110-112 dB(A) |
| Leistung                 | 1,7/2,3 kW/PS |
| Schneidkreis Durchmesser | 480 mm        |

## FERTIGTEILZANGE



### TECHNISCHE DATEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Greifbereich  | 0-750 mm |
| Eintauchtiefe | 255 mm   |
| Backenlänge   | 420 mm   |
| Tragfähigkeit | 1.500 kg |
| Eigengewicht  | 88 kg    |

## TRITTSTUFENVERSETZZANGE



### TECHNISCHE DATEN

|               |           |
|---------------|-----------|
| Greifbereich  | 50-600 mm |
| Eintauchtiefe | 185 mm    |
| Backenlänge   | 350 mm    |
| Tragfähigkeit | 600 kg    |
| Eigengewicht  | 31 kg     |

## VAKUUM-HANDVERLEGEGERÄT



### TECHNISCHE DATEN

|               |        |
|---------------|--------|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Eigengewicht  | 30 kg  |



## WINKELELEMENTZANGE



### TECHNISCHE DATEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Tragfähigkeit | 2.000 kg |
| Eigengewicht  | 55 kg    |

## AKKU-TRENNSCHLEIFER



### TECHNISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Gewicht           | 3,9 kg |
| Max. Schnitttiefe | 70 mm  |

### BESONDERHEITEN

Durch die emissionsfreie Arbeitsweise auch im Innenbereich einsetzbar, integrierter Wasseranschluss

## TRENNSCHLEIFER



### TECHNISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Gewicht           | 9,7 kg |
| Max. Schnitttiefe | 125 mm |

### BESONDERHEITEN

Langzeit-Luftfiltersystem, kräfte-schonendes Anwerfen dank Dekom-pressionsventil. sparsamer 2-MIX-Motor

## STEINTRENNMASCHINE



### TECHNISCHE DATEN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Schnittlänge        | 700 mm |
| Max. Schnitttiefe   | 137 mm |
| Scheibendurchmesser | 400 mm |

## BRÜCKENSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Schnittlänge        | 1.200 mm |
| Max. Schnitttiefe   | 110 mm   |
| Scheibendurchmesser | 350 mm   |

## FUGENSCHNEIDER



### TECHNISCHE DATEN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Scheibendurchmesser | 400 mm |
| Max. Schnitttiefe   | 145 mm |

## FUGENSCHNEIDER FS170



### TECHNISCHE DATEN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Scheibendurchmesser | 500 mm |
| Max. Schnitttiefe   | 190 mm |

## PLATTEN- & VERBUNDSTEINTRENNER



### TECHNISCHE DATEN

|               |           |
|---------------|-----------|
| Gewicht       | 40 kg     |
| Schnittbreite | 330 mm    |
| Schnitthöhe   | 10-120 mm |

## MAUERSTEINSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Schnittlänge         | 650 mm |
| Max. Schnitttiefe    | 420 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 900 mm |

## ABBRUCHHAMMER



### TECHNISCHE DATEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eigengewicht         | 17,4 kg    |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 Watt |

## KOMBIHAMMER



### TECHNISCHE DATEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eigengewicht         | 7,4 kg     |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 Watt |

## DIAMANTKERNBOHRMASCHINE



### TECHNISCHE DATEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eigengewicht         | 6,4 kg     |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 Watt |

### BESONDERHEITEN

Bohrkronen in verschiedenen Größen  
vorhanden

## MIETPARK | ANHÄNGER

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| PKW Anhänger                         | 43 |
| PKW Anhänger/Heckkipper              | 43 |
| PKW Anhänger/Autotransporter         | 43 |
| PKW Anhänger/Baumaschinentransporter | 44 |
| Bauwagen Schnellläufer               | 44 |
| Kühlanhänger                         | 44 |



## PKW ANHÄNGER



### TECHNISCHE DATEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Zul. Gesamtgewicht    | 750 kg       |
| Pritschenbreite innen | ca. 1.060 mm |
| Pritschenlänge innen  | ca. 2.110 mm |

## HECKKIPPER



### TECHNISCHE DATEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Zul. Gesamtgewicht    | 2.600 kg     |
| Pritschenbreite innen | ca. 1.000 mm |
| Pritschenlänge innen  | ca. 2.760 mm |

## AUTOTRANSPORTER



### TECHNISCHE DATEN

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Zul. Gesamtgewicht       | 3.000 kg |
| Ladefläche, Breite innen | 2.070 mm |
| Ladefläche, Länge innen  | 4.300 mm |

**TECHNISCHE DATEN**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Zul. Gesamtgewicht    | 3.500 kg     |
| Pritschenbreite innen | ca. 1.600 mm |
| Pritschenlänge innen  | ca. 3.660 mm |

**BAUWAGEN SCHNELLÄUFER****TECHNISCHE DATEN**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Abmessungen L/B/H | 3.700 x 2.060 x<br>2.300 mm |
| oder              | 4.500 x 2.060 x<br>2.300 mm |

**KÜHLANHÄNGER****TECHNISCHE DATEN**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg                                            |
| Nutzlast           | 1.775 kg                                            |
| Kasten innen L/B/H | 3.000 x 1.500 x<br>1.900 mm                         |
| Kälteaggregat      | Temperaturregel-<br>bereich von +2° C<br>bis +10° C |

## MIETPARK | BAUSTELLENZUBEHÖR

|                        |    |
|------------------------|----|
| Raumtrockner           | 46 |
| Bauschuttrutsche       | 46 |
| Tauchpumpe             | 46 |
| Kunststoff Fahrplatten | 47 |
| Materialcontainer      | 47 |
| Bürocontainer          | 47 |
| Schrankenzaun          | 48 |
| Bauzaun                | 48 |



## RAUMTROCKNER



### BESCHREIBUNG

Gewicht 45 kg

Maße (L/B/H) 585 x 545 x 910 mm

Antrieb 230 V/50 Hz Elektroantrieb

Arbeitsbereich Temperatur 5-32° C

## BAUSCHUTTRUTSCHE



### BESCHREIBUNG

- 1x Einfülltrichter
- 1x Haltekonstruktion/Gestell
- 9x Schuttröhre
- 1x Seilwinde mit Halterung (Traglast bis 500 kg, Seillänge 10 m, Handkurbel)

## TAUCHPUMPE



### BESCHREIBUNG

- Leichtes, kompaktes Design,
- Integrierter Thermoschutz verhindert Motorschäden
- Innenliegende, in Ölbad laufende mechanische Dichtungen aus Siliziumkarbid

## FAHRPLATTEN



### BESCHREIBUNG

U. a. für mobile Baustraßen

## MATERIALCONTAINER



### BESCHREIBUNG

Materialcontainer in verschiedenen Größen

## BÜROCONTAINER



### BESCHREIBUNG

Bürocontainer in verschiedenen Ausstattungen und Möblierungen

## SCHRANKENZAUN




### BESCHREIBUNG

Höhe 1.000 mm

Breite 2.000 mm

Inkl. FüÙe

## BAUZAUN



### BESCHREIBUNG

Einzelelement

Höhe 2.000 mm

Breite 3.500 mm

Inkl. FüÙe

## NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



# SCHULUNGEN

Gemeinsam mit Fachdozenten des Main Verkehrs Bildungszentrums machen wir Ihr Team fit für den Arbeitsalltag! Ob in unserem Schulungsraum oder bei Ihnen vor Ort: Wir überzeugen mit rundum höchst flexiblen Schulungsmodellen, abgestimmt auf Ihr Team, Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse!



**BERUFSKRAFTFAHRER (95)**



**KRANBEDIENER**



**LADUNGSSICHERUNG**



**INDIVIDUELLE ANGEBOTE**

## INFORMATION

Fragen Sie uns gerne nach weiteren Informationen rund um unser gesamtes Schulungsangebot.

09324 1899  
[schulung@gehring-baumaschinen.de](mailto:schulung@gehring-baumaschinen.de)  
[www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/](http://www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/)

# SERVICE

## FACHPERSONAL

Regelmäßige Schulungen bringen unser Team immer auf den neuesten Stand der Technik und erweitern stetig ihr Know-how.

## LEISTUNGEN

Neben klassischen Kundendiensten und Reparaturen bieten wir unter anderem folgende Leistungen:

- > UVV Prüfungen
- > Klimatechnikservice
- > Bagger-Komplettservice
- > Montage und Verkauf von Baggerketten
- > (Bio-)Öl-Analysen
- > Umrüstung auf Bio-Hydrauliköl inkl. Zertifikat
- > Hydraulikservice
- > Herstellung von Hydraulikschläuchen

## ERSATZTEILE

Zu einer guten Werkstatt gehört auch ein umfangreiches Ersatzteillager! Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern und Händlern ermöglicht es uns, Ersatzteile (fast) aller Art beschaffen zu können.

## ERSATZMASCHINE

Ihre Maschine fällt länger aus als gedacht? Kein Problem! In unserem Fuhrpark steht Ihnen eine Vielzahl von Maschinen zur Miete zur Verfügung, um unerwünschten Stillstand zu vermeiden.

## MOBILER SERVICE

Dank unserer eigenen professionell ausgestatteten Werkstatt stehen uns in Sachen Service alle Türen offen. Neben der Werkstatt sind auch unsere Service-Mobile voll ausgestattet. So schaffen wir auch bei Problemen auf der Baustelle schnelle Lösungen.

## HILFE

Unser Serviceteam ist für Sie jederzeit erreichbar unter

09324 9800415  
service@gehring-baumaschinen.de



# TRANSPORT



## TRANSPORT

---

Dank unseres eigenen Fuhrparks können wir sowohl unsere Mietmaschinen und -geräte schnell und zuverlässig zu Ihrer Baustelle liefern als auch verschiedenste Transporte für Sie durchführen.

## SATTEL LKW MIT TIEFLADER

---

Unser Sattelzug mit Tieflader, inklusive Seilwinde, ist perfekt für den Transport von Maschinen bis 21 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem bietet er den zusätzlichen Vorteil einer Ausnahmegenehmigung für Maschinen und Geräte bis 3m Breite.



## ANFRAGE

---

Sie möchten unseren Transportservice in Anspruch nehmen? Melden Sie sich unter

09324 1899  
[info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)

# GEHRING

## BAUMASCHINEN

Unseren Mietpark, aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Gebrauchtmachines und mehr finden Sie auf unserer **Website** unter [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)



Zufrieden mit unserem Team und Service? Wir freuen uns über jede **Google-Bewertung** sowie über persönliches Feedback!



Besuchen Sie uns auch gerne auch auf **Social Media**, um nichts mehr zu verpassen.

 @gehring\_baumaschinen

### GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15  
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

### ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr 07:00-12:00 Uhr  
13:00-17:00 Uhr

Sa 09:00-13:00 Uhr

So geschlossen

### GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A  
96052 Bamberg  
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

### ÖFFNUNGSZEITEN

Mo- Do 08:00-12:00 Uhr  
13:00-16:00 Uhr

Fr 08:00-12:00 Uhr  
13:00-15:00 Uhr

Sa & So geschlossen