

GEHRING


BAUMASCHINEN



MIETPROGRAMM

REGIONAL

Wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner für Miete, Kauf und Service rund um die Baumaschine. Mit unseren Filialen in Bibergau und Bamberg sind wir in den Regionen Unterfranken und Oberfranken für Sie da.



IMPRESSUM

GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A
96052 Bamberg
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

Bildquellen:

© GEHRING GmbH & Co. KG
© Atlas GmbH
© ISMODE / 697570370 / istockphoto.com
© pixabay.com
© Takeuchi MFG, Ltd
© Schäffer Maschinenfabrik GmbH
© <https://www.gruenig.de/de/produkte/anbau-kehrmaschinen/kombi-kehrmaschinen/gso-modell/>
© <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=4096x4096:format=png/path/sfbaf1a642eeaf08c/image/i6afb4651db0a5985/version/1515775966/image.png>
© Wacker Neuson SE
© bondarillia / 590599290 / istockphoto.com
© ArisSu / 1016070664 / istockphoto.com
© Probst GmbH
© Wilhelm Schäfer GmbH
© Gölz GmbH

MIETSERVICE

Unser Team berät Sie **offen und ehrlich**, welche Maschine wirklich zu Ihrem Vorhaben passt. Ohne versteckte Kosten, ohne falsche Versprechungen. Bei Bedarf **weisen** wir Sie natürlich vorab gründlich **in die Mietmaschine ein**. **Lieferung und Abholung** erfolgt auf Wunsch durch unseren eigenen Transportservice. Für mehr Transparenz wird die Maschine vor und nach dem Einsatz **digital** erfasst. Stunden, Zustand und **Ausgabe- sowie Rücknahmebilder** werden festgehalten.

AUSSTATTUNG



HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER (ab 1,5 t):

Werkzeugwechsel per Knopfdruck aus der Kabine - schnell, komfortabel, absolut passgenau.



POWERTILT (ab 1,8 t):

Mit einem Schwenkbereich von bis zu 180° sorgt er für optimale Beweglichkeit sowie hochflexibles dreidimensionales Arbeiten.



TAKLOCK Schnellkuppelsystem (ab 2,5 t):

Schnelles, sauberes Wechseln hydraulischer Anbauwerkzeuge - ganz ohne weitere Hilfsmittel.



ZENTRALSCHMIERANLAGE (ab 3,5 t):

Die Maschine wird automatisch geschmiert. Somit entfällt für den Mieter ein unbeliebter Teil der täglichen Wartungspflicht.



BIO-HYDRAULIKÖL:

Alle Maschinen sind zusätzlich mit **Bio-Hydrauliköl** ausgestattet und damit für Arbeiten auf umweltsensiblen Baustellen sowie in Wasserschutzgebieten zugelassen.

ANFRAGE

09324 1899
miete@gehring-baumaschinen.de
www.gehring-baumaschinen.de/vermieten/

PARTNER

TAKEUCHI

Schäffer

MECALAC
FAYAT GROUP

DYNAPAC
FAYAT GROUP

MESSERSI
machines born to work

UND VIELE MEHR

DMS



DUSS

GÖLZ
BAU- UND INDUSTRIEMASCHINEN

UNSINN

CONTAINEX

steingut a.w.
STEIN- UND ZEMENT- MASCHINEN

LUCKER
MASCHINENFABRIK

probst

GRÜNIG
Industriemaschinen

ALLU

Husqvarna

WOLF
TECHNIK FÜR BAUMMASCHINEN

Epiroc

NEUE BAUMASCHINE KAUFEN?

Neben Neumaschinen finden Sie bei uns auch ein erstklassiges Angebot an Gebrauchtmaschinen und -geräten. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Maschine!

Telefon: 09324 9800412

Mail: verkauf@gehring-baumaschinen.de

Web: www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/

INHALT

BAUMASCHINEN

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26

BAUGERÄTE

Verdichtungstechnik	31
Siebtechnik	34
Gartentechnik	35
Transport- und Hebetechnik	37
Schleif- und Trenntechnik	38
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	41

ANHÄNGER

PKW Anhänger	43
PKW Anhänger/Heckkipper	43
PKW Anhänger/Autotransporter	43
PKW Anhänger/Baumaschinentransporter	44
Bauwagen Schnellläufer	44
Kühlanhänger	44

BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumrockner	46
Bauschuttrutsche	46
Tauchpumpe	46
Kunststoff Fahrplatten	47
Materialcontainer	47
Bürocontainer	47
Schrankenzaun	48
Bauzaun	48

SCHULUNGEN

SERVICE

TRANSPORT

49
50
51

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26



MINIBAGGER | TB 210 R

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	1.150 kg
Motorleistung	8,9 kW/12,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,0/3,7 km/h
Breite Laufwerk	750-1.020 mm
Max. Grabtiefe	1.755 mm
Max. Überladehöhe	2.120 mm

Aufnahme: MS 01

MINIBAGGER | TB 215 R



Maschinengewicht	1.575 kg
Motorleistung	11,0 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.190 mm
Max. Überladehöhe	2.400 mm

Aufnahme: MS 01

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrgerät

MINIBAGGER | TB 216 A



Maschinengewicht	1.865 kg
Motorleistung	11,5 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm
Max. Überladehöhe	2.705 mm

Aufnahme: MS 01

MINIBAGGER | TB 320



Maschinengewicht	2.090 kg
Motorleistung	12,0 kW/16,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,4/4,5 km/h
Breite Laufwerk	980-1.370 mm
Max. Grabtiefe	2.370 mm
Max. Überladehöhe	2.725 mm

Aufnahme: MS 01

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrgerät

MINIBAGGER | TB 225 A

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	2.400 kg
Motorleistung	16,5 kW/22,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.100-1.500 mm
Max. Grabtiefe	2.455 mm
Max. Überladehöhe	2.800 mm
Aufnahme: MS 03	

MINIBAGGER | TB 235-2



Maschinengewicht	3.465 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.580 mm
Max. Grabtiefe	3.095 mm
Max. Überladehöhe	3.495 mm
Aufnahme: MS 03	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

MINIBAGGER | TB 335 R



Maschinengewicht	3.760 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,0/4,1 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.430 mm

Aufnahme: MS 03

MINIBAGGER | TB 240



Maschinengewicht	4.015 kg
Motorleistung	27,2 kW/37,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,3 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.725 mm

Aufnahme: MS 03

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

MINIBAGGER | TB 250-2

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.120 kg
Motorleistung	29,1 kW/39,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,2 km/h
Breite Laufwerk	1.840 mm
Max. Grabtiefe	3.620 mm
Max. Überladehöhe	3.965 mm
Aufnahme: MS 03	

MINIBAGGER | TB 350 R



Maschinengewicht	5.085 kg
Motorleistung	32,4 kW/44,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.330 mm
Max. Überladehöhe	3.775 mm
Aufnahme: MS 03	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

HÜLLKREISBAGGER | TB 257 FR

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.840 kg
Motorleistung	39,0 kW/53,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/4,8 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.585 mm

INKLUSIVE TILTROTATOR!

Aufnahme: MS 03

MINIBAGGER | TB 260



Maschinengewicht	5.735 kg
Motorleistung	35,5 kW/48,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,9 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.735 mm
Max. Überladehöhe	4.115 mm

Aufnahme: MS 03

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

KOMPAKTBAGGER | TB 370 CV

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	7.065 kg
Motorleistung	42,4 kW/57,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,7 km/h
Breite Laufwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	4.110 mm
Max. Überladehöhe	4.955 mm
Aufnahme: MS 08	

HÜLLKREISBAGGER | TB 280 FR



Maschinengewicht	8.500 kg
Motorleistung	49,6 kW/67,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,7/5,2 km/h
Breite Laufwerk	2.300 mm
Max. Grabtiefe	4.195 mm
Max. Überladehöhe	4.295 mm
Aufnahme: MS 08	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CM

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	8.400 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.410 mm
Max. Überladehöhe	5.135 mm
Aufnahme: MS 08	

KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CV



Maschinengewicht	8.715 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.480 mm
Max. Überladehöhe	6.110 mm
Aufnahme: MS 08	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

KETTENBAGGER | TB 2150 R CV

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	16.050 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

KETTENBAGGER | TB 2150 C



Maschinengewicht	15.095 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,1/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Backenbrecherlöffel

MOBILBAGGER | TB 370 W



Maschinengewicht	7.555 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	3.775 mm
Max. Überladehöhe	5.290 mm
Aufnahme: MS 08	

MOBILBAGGER | TB 395 W



Maschinengewicht	10.225 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	5,6-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.380 mm
Max. Grabtiefe	4.095 mm
Max. Überladehöhe	6.240 mm
Aufnahme: MS 08	

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher



Maschinengewicht	2.010 kg
Motorkapazität	24,7 kW/h
Fahrgeschwindigkeit	2,1/4,0 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm

AUF ANFRAGE

PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Grabenräumlöffel

KOMPAKTLADER | MCL 6+



Maschinengewicht	2.450 kg
Motorleistung	36,0 kW/49,0 PS
Breite	1.100 mm
Schaufelvolumen	0,52 m ³

KOMPAKTLADER | 2430 SLT



Maschinengewicht	2.480 kg
Geschwindigkeit	20,0 km/h
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Universalschaufel

SCHWENKLADER | AS600



Maschinengewicht	4.400 kg
Motorleistung	36,4 kW/49,5 PS
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m ³

KNICKLADER | AX700



Maschinengewicht	4.710 kg
Motorleistung	50,0 kW/68,0 PS
Breite	1.600 mm
Schaufelvolumen	0,70 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



KNICKLADER | AX1000



Maschinengewicht	5.410 kg
Motorleistung	55,4 kW/75,0 PS
Breite	1.850 mm
Schaufelvolumen	1,00 m ³

RADLADER | AF1050



Maschinengewicht	5.800 kg
Motorleistung	55,4kW
Breite	2.100 mm
Schaufelvolumen	1,05 m ³

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel





Maschinengewicht	7.150 kg
Motorleistung	55,4 kW
Breite	2.065 mm
Schaufelvolumen	1,05 m ³
Hubhöhe mit Palettengabel	4.660 mm

PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



RADDUMPER | MUCK TRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	144 kg
Geschwindigkeit	6,0 km/h
Länge	1.500 mm
Breite	710 mm
Höhe	850 mm
Nutzlast	550 kg

RADDUMPER | TA1EH



Maschinengewicht	1.375 kg
Geschwindigkeit	12 km/h
Länge	3.006 mm
Breite	985 mm
Höhe	2.837 mm
Nutzlast	1.000 kg

RADDUMPER | TA3/TA3.5SH



Maschinengewicht	2.450-2.515 kg
Geschwindigkeit	14,8-19,0 km/h
Länge	3.930 mm
Breite	1.846 mm
Höhe	2.925 mm
Nutzlast	3.000-3.500 kg

RADDUMPER | REVOTRUCK

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	5.915/6.565 kg
Geschwindigkeit	25-30 km/h
Länge	4.894-5.270 mm
Breite	2.287-2.412 mm
Höhe	2.805-2.856 mm
Nutzlast	6.000/9.000 kg

AUF ANFRAGE

KETTENDUMPER | TC50D



Maschinengewicht	550 kg
Geschwindigkeit	5,2 km/h
Länge	1.616 mm
Breite	660 mm
Höhe	1.249 mm
Nutzlast	500 kg

KETTENDUMPER | TC130D



Maschinengewicht	990 kg
Geschwindigkeit	4,0 km/h
Länge	2.220 mm
Breite	980 mm
Höhe	2.334 mm
Nutzlast	1.300 kg

KETTENDUMPER | TC150D



Maschinengewicht	1.330 kg
Geschwindigkeit	7,5 km/h
Länge	2.721 mm
Breite	1.108 mm
Höhe	2.012 mm
Nutzlast	1.500 kg

KETTENDUMPER | TC250d



Maschinengewicht	2.700 kg
Geschwindigkeit	11,0 km/h
Länge	3.671 mm
Breite	1.600 mm
Höhe	2.500 mm
Nutzlast	2.500 kg

LADERAUPE | TL 10 V2

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	4.660 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	7,5/11,2 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Gesamthöhe	2.270 mm

LADERAUPE | TL 12 V2



Maschinengewicht	5.985 kg
Motorleistung	81,8 kW/111,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	8,1/11,8 km/h
Breite Laufwerk	1.960 mm
Gesamthöhe	2.330 mm

KABELLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03



*Abbildung ähnlich

Präzises Ziehen von Gräben in definierten Breiten: Das perfekte Werkzeug für den Breitbandausbau

ERDBOHRER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08



Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

TIEFLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Ausführungen mit Zähnen, Schneide und Aufsteckschneide

GRABENRÄUMLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Großflächige Arbeiten und Planieren

HYDRAULIKHAMMER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Für Meißelarbeiten an Stein und Beton

SORTIERGREIFER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Einfaches Setzen von Natursteinen, auch mit Softgrip erhältlich

SIEBLÖFFEL

Aufnahme: MS 03 | 08 | OQ



Sortieren und Sieben verschiedener Materialien

REISSZAHN

Aufnahme: MS 03



Zum Reißen und Lösen von Fels, Gestein und Boden

POWERSPATEN

Aufnahme: MS 03




*Abbildung ähnlich

Für präzise Erdarbeiten wie das Untergraben von Rohrleitungen oder zum Abstechen an Hauswänden oder Verschachtungen

ZWEISCHALENGREIFER

Aufnahme: MS 03 | 08



Für Verschachtungen und Brunnen

KREISELGRUBBER

Aufnahme: MS 03 | 08



Auflockern von Bodenmaterial, Einsatz im Gartenbau

KEGELSPALTER

Aufnahme: MS 03 | 08



Spalten von Stämmen und Hölzern

BAUMSTUMPFBOHRER

Aufnahme: MS 03 | 08



Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

ROTATORLÖFFEL

Aufnahme: MS 03 | 08



Dreht 360° und schwenkt in Kombination mit einem Powertilt bis 90°

WURZELRATTE

Aufnahme: MS 03 | 08



Zum Entfernen von Baumwurzeln und Wurzelstöcken

ANBAUVERDICHTERPLATTE

Aufnahme: MS 08



Müheloses, maschinelles Verdichten ohne zusätzliche Man-/Womenpower

MULCHER

Aufnahme: MS 08



Das leichteste unter den Forstmulchgeräten für den Baggeranbau

ASTSCHERE

Aufnahme: MS 08



Besonders präziser, sauberer Schnitt für ein gesundes Wachstum der Pflanzen nach dem Rückschnitt

FÄLLGREIFER

Aufnahme: MS 08



Leichtes maschinelles Ernten kleiner Bäume und Sträucher

SEPARATORSCHAUFEL

Aufnahme: MS 08



Effizienz: sieben, zerkleinern, mischen, belüften, verladen - alles in einem Schritt

PALETTENGABEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Be- und Entladen von Paletten auch auf unwegsamem Gelände

KOMBI-KEHRMASCHINE


Kompakt- | Radlader



Für saubere Baustellen und Zufahrtswege

UNIVERSALSCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren

KOMBISCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren, mit zusätzlicher Greiffunktion

Verdichtungstechnik	31
Siebtechnik	34
Gartentechnik	35
Transport- und Hebetechnik	37
Schleif- und Trenntechnik	38
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	41



**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	58 kg
Plattenbreite	230 mm
Zentrifugalkraft	15 kN

BESONDERHEITEN

Hohe Verdichtung durch kleine Auflagefläche

VIBRATIONSPLATTE D.ROUND**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	430 mm
Zentrifugalkraft	14 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DFP9**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	450 mm
Zentrifugalkraft	18 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP15D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	150 kg
Plattenbreite	400 mm
Zentrifugalkraft	25 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP20D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	210 kg
Plattenbreite	420 mm
Zentrifugalkraft	35 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP25D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	260 kg
Plattenbreite	600 mm
Zentrifugalkraft	40 kN

BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

VIBRATIONSPLATTE DRP45DX



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	470 kg
Plattenbreite	650 mm
Zentrifugalkraft	60 kN

BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,
Verdichtungsanzeige (DCI)

VIBRATIONSPLATTE DRP60D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	570 kg
Plattenbreite	700 mm
Zentrifugalkraft	70 kN

BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,
Verdichtungsanzeige (DCI)

VIBRATIONSPLATTE DRP70D



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	700 kg
Plattenbreite	800 mm
Zentrifugalkraft	100 kN

GRABENWALZE D.ONE



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.600 kg
Plattenbreite	850/610 mm
Zentrifugalkraft	72/36 kN

BESONDERHEITEN

Vollhydraulisches Vor- und Rückwärtsfahren, panzergesteuert

SANDREINIGUNGSMASCHINE



Maschinengewicht	208 kg
Arbeitsbreite	470 mm
Arbeitsleistung	ca. 1.800 qm/h

Inkl. drei Stufensiebe:

5x5 mm 10x10 mm 15x15 mm

NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



GARTENFRÄSE



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 650 mm

VERTIKUTIERER



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 380 mm

AKKU-MOTORSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Gewicht 3,1 kg
Schienenlänge 250-300 mm
SchalleLeistungspegel 95 dB(A)

BESONDERHEITEN

QuickStop Super Funktion und STIHL
Kettenschnellspannung

AKKU-HECKENSCHNEIDER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Schnittlänge	500 mm
Gesamtlänge	3.300 mm
Schalleistungspegel	94 dB(A)

BESONDERHEITEN

Um 115 Grad schwenkbarer Messerbalken

AKKU-BLASGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Blaskraft	15 N
Schalleistungspegel	104 dB(A)

BESONDERHEITEN

Dank HD2-Filters auch für die Anwendung
In sehr staubiger Umgebung geeignet

MOTORSENSE



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	8,5 kg
Gesamtlänge	1.790 mm
Schalleistungspegel	110-112 dB(A)
Leistung	1,7/2,3 kW/PS
Schneidkreis Durchmesser	480 mm

FERTIGTEILZANGE



TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	0-750 mm
Eintauchtiefe	255 mm
Backenlänge	420 mm
Tragfähigkeit	1.500 kg
Eigengewicht	88 kg

TRITTSTUFENVERSETZZANGE



TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	50-600 mm
Eintauchtiefe	185 mm
Backenlänge	350 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	31 kg

VAKUUM-HANDVERLEGEGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	140 kg
Eigengewicht	30 kg



WINKELELEMENTZANGE

Mietanfragen unter 09324 1899



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	2.000 kg
Eigengewicht	55 kg

AKKU-TRENNSCHLEIFER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 kg
Max. Schnitttiefe	70 mm

BESONDERHEITEN

Durch die emissionsfreie Arbeitsweise auch im Innenbereich einsetzbar, integrierter Wasseranschluss

TRENNSCHLEIFER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9,7 kg
Max. Schnitttiefe	125 mm

BESONDERHEITEN

Langzeit-Luftfiltersystem, kräfte-schonendes Anwerfen dank Dekom-pressionsventil. sparsamer 2-MIX-Motor

STEINTRENNMASCHINE



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	700 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Scheibendurchmesser	400 mm

BRÜCKENSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	1.200 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Scheibendurchmesser	350 mm

FUGENSCHNEIDER



TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	400 mm
Max. Schnitttiefe	145 mm

FUGENSCHNEIDER FS170



TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	500 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm

PLATTEN- & VERBUNDSTEINTRENNER



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	40 kg
Schnittbreite	330 mm
Schnitthöhe	10-120 mm

MAUERSTEINSÄGE



TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	650 mm
Max. Schnitttiefe	420 mm
Sägeblattdurchmesser	900 mm

ABBRUCHHAMMER



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	17,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

KOMBIHAMMER



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	7,4 kg
Nennaufnahmeleistung	1.500 Watt

DIAMANTKERNBOHRMASCHINE



TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	6,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

BESONDERHEITEN

Bohrkronen in verschiedenen Größen
vorhanden

MIETPARK | ANHÄNGER

PKW Anhänger	43
PKW Anhänger/Heckkipper	43
PKW Anhänger/Autotransporter	43
PKW Anhänger/Baumaschinentransporter	44
Bauwagen Schnellläufer	44
Kühlanhänger	44



PKW ANHÄNGER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	600 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.060 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.110 mm

HECKKIPPER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.995 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.000 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.760 mm

AUTOTRANSPORTER



TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.270 kg
Ladefläche, Breite innen	2.070 mm
Ladefläche, Länge innen	4.300 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.760 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.600 mm
Pritschenlänge innen	ca. 3.660 mm

BAUWAGEN SCHNELLÄUFER**TECHNISCHE DATEN**


Abmessungen L7B/H	3.700 x 2.060 x 2.300 mm
oder	4.500 x 2.060 x 2.300 mm

KÜHLANHÄNGER**TECHNISCHE DATEN**

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.775 kg
Kasten innen L/B/H	3.000 x 1.500 x 1.900 mm
Kälteaggregat	Temperaturregel- bereich von +2° C bis +10° C

MIETPARK | BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumtrockner	46
Bauschuttrutsche	46
Tauchpumpe	46
Kunststoff Fahrplatten	47
Materialcontainer	47
Bürocontainer	47
Schrankenzaun	48
Bauzaun	48



RAUMTROCKNER



BESCHREIBUNG

Gewicht 45 kg

Maße (L/B/H) 585 x 545 x 910 mm

Antrieb 230 V/50 Hz Elektroantrieb

Arbeitsbereich Temperatur 5-32° C

BAUSCHUTTRUTSCHE



BESCHREIBUNG

- 1x Einfülltrichter
- 1x Haltekonstruktion/Gestell
- 9x Schuttröhre
- 1x Seilwinde mit Halterung (Traglast bis 500 kg, Seillänge 10 m, Handkurbel)

TAUCHPUMPE



BESCHREIBUNG

- Leichtes, kompaktes Design,
- Integrierter Thermoschutz verhindert Motorschäden
- Innenliegende, in Ölbad laufende mechanische Dichtungen aus Siliziumkarbid

FAHRPLATTEN



BESCHREIBUNG

U. a. für mobile Baustraßen

MATERIALCONTAINER



BESCHREIBUNG

Materialcontainer in verschiedenen Größen

BÜROCONTAINER



BESCHREIBUNG

Bürocontainer in verschiedenen Ausstattungen und Möblierungen


SCHRANKENZAUN



BESCHREIBUNG

Höhe 1.000 mm
Breite 2.000 mm
Inkl. FüÙe

BAUZAUN



BESCHREIBUNG

Einzelelement
Höhe 2.000 mm
Breite 3.500 mm
Inkl. FüÙe

NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



SCHULUNGEN

Gemeinsam mit Fachdozenten des Main Verkehrs Bildungszentrums machen wir Ihr Team fit für den Arbeitsalltag! Ob in unserem Schulungsraum oder bei Ihnen vor Ort: Wir überzeugen mit rundum höchst flexiblen Schulungsmodellen, abgestimmt auf Ihr Team, Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse!



BERUFSKRAFTFAHRER (95)



KRANBEDIENER



LADUNGSSICHERUNG



INDIVIDUELLE ANGEBOTE

INFORMATION

Fragen Sie uns gerne nach weiteren Informationen rund um unser gesamtes Schulungsangebot.

09324 1899
schulung@gehring-baumaschinen.de
www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/

SERVICE

FACHPERSONAL

Regelmäßige Schulungen bringen unser Team immer auf den neuesten Stand der Technik und erweitern stetig ihr Know-how.

LEISTUNGEN

Neben klassischen Kundendiensten und Reparaturen bieten wir unter anderem folgende Leistungen:

- > UVV Prüfungen
- > Klimageservice
- > Bagger-Komplettservice
- > Montage und Verkauf von Baggerketten
- > (Bio-)Öl-Analysen
- > Umrüstung auf Bio-Hydrauliköl inkl. Zertifikat
- > Hydraulikservice
- > Herstellung von Hydraulikschläuchen

ERSATZTEILE

Zu einer guten Werkstatt gehört auch ein umfangreiches Ersatzteillager! Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern und Händlern ermöglicht es uns, Ersatzteile (fast) aller Art beschaffen zu können.

ERSATZMASCHINE

Ihre Maschine fällt länger aus als gedacht? Kein Problem! In unserem Fuhrpark steht Ihnen eine Vielzahl von Maschinen zur Miete zur Verfügung, um unerwünschten Stillstand zu vermeiden.

MOBILER SERVICE

Dank unserer eigenen professionell ausgestatteten Werkstatt stehen uns in Sachen Service alle Türen offen. Neben der Werkstatt sind auch unsere Service-Mobile voll ausgestattet. So schaffen wir auch bei Problemen auf der Baustelle schnelle Lösungen.

HILFE

Unser Serviceteam ist für Sie jederzeit erreichbar unter

09324 9800415
service@gehring-baumaschinen.de



TRANSPORT



TRANSPORT

Dank unseres eigenen Fuhrparks können wir sowohl unsere Mietmaschinen und -geräte schnell und zuverlässig zu Ihrer Baustelle liefern als auch verschiedenste Transporte für Sie durchführen.

SATTEL LKW MIT TIEFLADER

Unser Sattelzug mit Tieflader, inklusive Seilwinde, ist perfekt für den Transport von Maschinen bis 21 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem bietet er den zusätzlichen Vorteil einer Ausnahmegenehmigung für Maschinen und Geräte bis 3m Breite.



ANFRAGE

Sie möchten unseren Transportservice in Anspruch nehmen? Melden Sie sich unter

09324 1899
info@gehring-baumaschinen.de

GEHRING

BAUMASCHINEN

Unseren Mietpark, aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Gebrauchtmachines und mehr finden Sie auf unserer **Website** unter www.gehring-baumaschinen.de



Zufrieden mit unserem Team und Service? Wir freuen uns über jede **Google-Bewertung** sowie über persönliches Feedback!



Besuchen Sie uns auch gerne auch auf **Social Media**, um nichts mehr zu verpassen.

 @gehring_baumaschinen

GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr 07:00-12:00 Uhr
13:00-17:00 Uhr

Sa 09:00-13:00 Uhr

So geschlossen

GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A
96052 Bamberg
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

Telefon: 0159 01677117
Mail: info@gehring-baumaschinen.de
Web: www.gehring-baumaschinen.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo- Do 08:00-12:00 Uhr
13:00-16:00 Uhr

Fr 08:00-12:00 Uhr
13:00-15:00 Uhr

Sa & So geschlossen