

# GEHRING

## BAUMASCHINEN

# G




# MIETPROGRAMM

## REGIONAL

---

Wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner für Miete, Kauf und Service rund um die Baumaschine. Mit unseren Filialen in Bibergau und Bamberg sind wir in den Regionen Unterfranken und Oberfranken für Sie da.



## IMPRESSUM

---

### GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15  
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899 // 0159 01677117  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

### GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A  
96052 Bamberg  
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

#### Bildquellen:

© GEHRING GmbH & Co. KG  
© Atlas GmbH  
© ISMODE / 697570370 / istockphoto.com  
© pixabay.com  
© Takeuchi MFG, Ltd  
© Schäffer Maschinenfabrik GmbH  
© <https://www.gruenig.de/de/produkte/anbau-kehrmaschinen/kombi-kehrmaschinen/gso-modell/>  
© <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=4096x4096:format=png/path/sfbaf1a642eeaf08c/image/i6afb4651db0a5985/version/1515775966/image.png>

© Wacker Neuson SE  
© bondarillia / 590599290 / istockphoto.com  
© ArisSu / 1016070664 / istockphoto.com  
© Probst GmbH  
© Wilhelm Schäfer GmbH  
© Gölz GmbH

## MIETSERVICE

---

Unser Team berät Sie **offen und ehrlich**, welche Maschine wirklich zu Ihrem Vorhaben passt. Ohne versteckte Kosten, ohne falsche Versprechungen. Bei Bedarf **weisen** wir Sie natürlich vorab gründlich **in die Mietmaschine ein**. **Lieferung und Abholung** erfolgt auf Wunsch durch unseren eigenen Transportservice. Für mehr Transparenz wird die Maschine vor und nach dem Einsatz **digital** erfasst. Stunden, Zustand und **Ausgabe- sowie Rücknahmebilder** werden festgehalten.

## AUSSTATTUNG

---



### HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER (ab 1,5 t):

Werkzeugwechsel per Knopfdruck aus der Kabine - schnell, komfortabel, absolut passgenau.



### POWERTILT (ab 1,8 t):

Mit einem Schwenkbereich von bis zu 180° sorgt er für optimale Beweglichkeit sowie hochflexibles dreidimensionales Arbeiten.



### TAKLOCK Schnellkuppelsystem (ab 2,5 t):

Schnelles, sauberes Wechseln hydraulischer Anbauwerkzeuge - ganz ohne weitere Hilfsmittel.



### ZENTRALSCHMIERANLAGE (ab 3,5 t):

Die Maschine wird automatisch geschmiert. Somit entfällt für den Mieter ein unbeliebter Teil der täglichen Wartungspflicht.



### BIO-HYDRAULIKÖL:

Alle Maschinen sind zusätzlich mit **Bio-Hydrauliköl** ausgestattet und damit für Arbeiten auf umweltsensiblen Baustellen sowie in Wasserschutzgebieten zugelassen.

## ANFRAGE

---

09324 1899  
miete@gehring-baumaschinen.de  
www.gehring-baumaschinen.de/vermieten/

# PARTNER

**TAKEUCHI**

**Schäffer**

**MECALAC**  
FAYAT GROUP

**DYNAPAC**  
FAYAT GROUP

**MESSERSI**  
machines born to work

UND VIELE MEHR



## NEUE BAUMASCHINE KAUFEN?

---

Neben Neumaschinen finden Sie bei uns auch ein erstklassiges Angebot an Gebrauchtmaschinen und -geräten. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Maschine!

Telefon: 09324 9800412

Mail: [verkauf@gehring-baumaschinen.de](mailto:verkauf@gehring-baumaschinen.de)

Web: [www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/](http://www.gehring-baumaschinen.de/verkaufen/)

# INHALT

## BAUMASCHINEN

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26

## BAUGERÄTE

Verdichtungstechnik	31
Siebtechnik	35
Gartentechnik	37
Transport- und Hebeteknik	39
Schleif- und Trenntechnik	40
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	43

## ANHÄNGER

PKW Anhänger / Heckkipper / Autotransporter	45
Baummaschinentransporter / Multifunktionsanhänger / Bauwagen	46

## EVENT

Kühlanhänger / Ausschankwagen / Toilettenwagen	48
--	----

## BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumtrockner / Bauschuttrutsche / Tauchpumpe	50
Kunststoff Fahrplatten / Materialcontainer / Bürocontainer	51
Schrankenzaun / Bauzaun	52

## SCHULUNGEN

SERVICE	54
---------	----

TRANSPORT	55
-----------	----

Minibagger, Kurzheckbagger	7
Kompaktbagger, Kurzheckbagger	13
Kettenbagger	15
Mobilbagger	16
Elektrobagger	17
Radlader	18
Raddumper	22
Kettendumper	23
Laderaupen	25
Anbauteile	26



## MINIBAGGER | TB 210 R



Maschinengewicht	1.150 kg
Motorleistung	8,9 kW/12,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,0/3,7 km/h
Breite Laufwerk	750-1.020 mm
Max. Grabtiefe	1.755 mm
Max. Überladehöhe	2.120 mm
<b>Aufnahme: MS 01</b>	

## MINIBAGGER | TB 215 R



Maschinengewicht	1.575 kg
Motorleistung	11,0 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.190 mm
Max. Überladehöhe	2.400 mm
<b>Aufnahme: MS 01</b>	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrgerät

## MINIBAGGER | TB 216 A



Maschinengewicht	1.865 kg
Motorleistung	11,5 kW/15,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,2/4,2 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm
Max. Überladehöhe	2.705 mm

Aufnahme: MS 01

## MINIBAGGER | TB 320



Maschinengewicht	2.090 kg
Motorleistung	12,0 kW/16,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,4/4,5 km/h
Breite Laufwerk	980-1.370 mm
Max. Grabtiefe	2.370 mm
Max. Überladehöhe	2.725 mm

Aufnahme: MS 01

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Erdbohrgerät

## MINIBAGGER | TB 225 A



Maschinengewicht	2.400 kg
Motorleistung	16,5 kW/22,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.100-1.500 mm
Max. Grabtiefe	2.455 mm
Max. Überladehöhe	2.800 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## MINIBAGGER | TB 235-2



Maschinengewicht	3.465 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,2 km/h
Breite Laufwerk	1.580 mm
Max. Grabtiefe	3.095 mm
Max. Überladehöhe	3.495 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## MINIBAGGER | TB 335 R



Maschinengewicht	3.760 kg
Motorleistung	18,2 kW/24,8 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,0/4,1 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.430 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## MINIBAGGER | TB 240



Maschinengewicht	4.015 kg
Motorleistung	27,2 kW/37,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,3 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Max. Grabtiefe	3.315 mm
Max. Überladehöhe	3.725 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## MINIBAGGER | TB 250-2



Maschinengewicht	5.120 kg
Motorleistung	29,1 kW/39,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,2 km/h
Breite Laufwerk	1.840 mm
Max. Grabtiefe	3.620 mm
Max. Überladehöhe	3.965 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## MINIBAGGER | TB 350 R



Maschinengewicht	5.085 kg
Motorleistung	32,4 kW/44,1 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.330 mm
Max. Überladehöhe	3.775 mm
<b>Aufnahme: MS 03</b>	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## HÜLLKREISBAGGER | TB 257 FR



Maschinengewicht	5.840 kg
Motorleistung	39,0 kW/53,0 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/4,8 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.585 mm

**INKLUSIVE TILTROTATOR!**

Aufnahme: MS 03

## MINIBAGGER | TB 260



Maschinengewicht	5.735 kg
Motorleistung	35,5 kW/48,3 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8/4,9 km/h
Breite Laufwerk	2.000 mm
Max. Grabtiefe	3.735 mm
Max. Überladehöhe	4.115 mm

Aufnahme: MS 03

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Kegelspalter



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Reißzahn



Zweischalengreifer

## KOMPAKTBAGGER | TB 370 CV

Mietanfragen unter 09324 1899



Maschinengewicht	7.065 kg
Motorleistung	42,4 kW/57,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,5/4,7 km/h
Breite Laufwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	4.110 mm
Max. Überladehöhe	4.955 mm
Aufnahme: MS 08	

## HÜLLKREISBAGGER | TB 280 FR



Maschinengewicht	8.500 kg
Motorleistung	49,6 kW/67,4 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,7/5,2 km/h
Breite Laufwerk	2.300 mm
Max. Grabtiefe	4.195 mm
Max. Überladehöhe	4.295 mm
Aufnahme: MS 08	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel




Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

**KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CM**



Maschinengewicht	8.400 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.410 mm
Max. Überladehöhe	5.135 mm
<b>Aufnahme: MS 08</b>	

**KOMPAKTBAGGER | TB 290-2 CV**



Maschinengewicht	8.715 kg
Motorleistung	51,6 kW/70,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,6/5,0 km/h
Breite Laufwerk	2.200 mm
Max. Grabtiefe	4.480 mm
Max. Überladehöhe	6.110 mm
<b>Aufnahme: MS 08</b>	

**PASSENDES ZUBEHÖR**



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher

## KETTENBAGGER | TB 2150 R CV



Maschinengewicht	16.050 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,9 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,9/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

## KETTENBAGGER | TB 2150 C



Maschinengewicht	15.095 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,9 PS
Fahrgeschwindigkeit	3,1/5,5 km/h
Breite Laufwerk	2.490 mm
Max. Grabtiefe	5.445 mm
Max. Überladehöhe	6.250 mm
Aufnahme: OQ	

## PASSENDES ZUBEHÖR



Tieföffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Backenbrecherlöffel

**MOBILBAGGER | TB 370 W**



Maschinengewicht	7.555 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	2,8-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.100 mm
Max. Grabtiefe	3.775 mm
Max. Überladehöhe	5.290 mm
<b>Aufnahme: MS 08</b>	

**MOBILBAGGER | TB 395 W**



Maschinengewicht	10.225 kg
Motorleistung	85,0 kW/115,6 PS
Fahrgeschwindigkeit	5,6-20,0 km/h
Breite Fahrwerk	2.380 mm
Max. Grabtiefe	4.095 mm
Max. Überladehöhe	6.240 mm
<b>Aufnahme: MS 08</b>	

**PASSENDEN ZUBEHÖR**



Tieflöffel



Hydraulikhammer



Universalgreifer



Wurzelratte



Anbauverdichterplatte



Fällgreifer



Grabenräumlöffel



Sieblöffel



Separatorschaufel



Palettengabel



Zweischalengreifer



Forstmulcher



Maschinengewicht	2.010 kg
Motorkapazität	24,7 kW/h
Fahrgeschwindigkeit	2,1/4,0 km/h
Breite Laufwerk	980-1.300 mm
Max. Grabtiefe	2.390 mm

**AUF ANFRAGE**

## **PASSENDES ZUBEHÖR**

---



Tieflöffel



Grabenräumlöffel

## KOMPAKTLADER | MCL 6+



Maschinengewicht	2.450 kg
Motorleistung	36,0 kW/49,0 PS
Breite	1.100 mm
Schaufelvolumen	0,52 m <sup>3</sup>

## KOMPAKTLADER | 2430 SLT



Maschinengewicht	2.480 kg
Geschwindigkeit	20,0 km/h
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m <sup>3</sup>

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Universalschaufel



## SCHWENKLADER | AS600



Maschinengewicht	4.400 kg
Motorleistung	36,4 kW/49,5 PS
Breite	1.700 mm
Schaufelvolumen	0,60 m <sup>3</sup>

## KNICKLADER | AX700



Maschinengewicht	4.710 kg
Motorleistung	50,0 kW/68,0 PS
Breite	1.600 mm
Schaufelvolumen	0,70 m <sup>3</sup>

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



## KNICKLADER | AX1000



Maschinengewicht	5.410 kg
Motorleistung	55,4 kW/75,0 PS
Breite	1.850 mm
Schaufelvolumen	1,00 m <sup>3</sup>

## RADLADER | AF1050



Maschinengewicht	5.800 kg
Motorleistung	55,4kW
Breite	2.100 mm
Schaufelvolumen	1,05 m <sup>3</sup>

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



Maschinengewicht	7.150 kg
Motorleistung	55,4 kW
Breite	2.065 mm
Schaufelvolumen	1,05 m <sup>3</sup>
Hubhöhe mit Palettengabel	4.660 mm

## PASSENDES ZUBEHÖR



Palettengabel



Kombi-Kehrmaschine



Kombischaufel



Universalschaufel



**RADDUMPER | MUCK TRUCK**

Maschinengewicht	144 kg
Geschwindigkeit	6,0 km/h
Länge	1.500 mm
Breite	710 mm
Höhe	850 mm
Nutzlast	550 kg

**RADDUMPER | TA1EH**

Maschinengewicht	1.375 kg
Geschwindigkeit	12 km/h
Länge	3.006 mm
Breite	985 mm
Höhe	2.837 mm
Nutzlast	1.000 kg

**RADDUMPER | TA3/TA3.5SH**

Maschinengewicht	2.450-2.515 kg
Geschwindigkeit	14,8-19,0 km/h
Länge	3.930 mm
Breite	1.846 mm
Höhe	2.925 mm
Nutzlast	3.000-3.500 kg

## RADDUMPER | REVOTRUCK



Maschinengewicht	5.915/6.565 kg
Geschwindigkeit	25-30 km/h
Länge	4.894-5.270 mm
Breite	2.287-2.412 mm
Höhe	2.805-2.856 mm
Nutzlast	6.000/9.000 kg

**AUF ANFRAGE**

## KETTENDUMPER | TC50D



Maschinengewicht	550 kg
Geschwindigkeit	5,2 km/h
Länge	1.616 mm
Breite	660 mm
Höhe	1.249 mm
Nutzlast	500 kg

## KETTENDUMPER | TC130D



Maschinengewicht	990 kg
Geschwindigkeit	4,0 km/h
Länge	2.220 mm
Breite	980 mm
Höhe	2.334 mm
Nutzlast	1.300 kg

## KETTENDUMPER | TC150D



Maschinengewicht	1.330 kg
Geschwindigkeit	7,5 km/h
Länge	2.721 mm
Breite	1.108 mm
Höhe	2.012 mm
Nutzlast	1.500 kg

## KETTENDUMPER | TC250d



Maschinengewicht	2.700 kg
Geschwindigkeit	11,0 km/h
Länge	3.671 mm
Breite	1.600 mm
Höhe	2.500 mm
Nutzlast	2.500 kg

## LADERAUPE | TL 10 V2



Maschinengewicht	4.660 kg
Motorleistung	54,6 kW/74,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	7,5/11,2 km/h
Breite Laufwerk	1.740 mm
Gesamthöhe	2.270 mm

## LADERAUPE | TL 12 V2



Maschinengewicht	5.985 kg
Motorleistung	81,8 kW/111,2 PS
Fahrgeschwindigkeit	8,1/11,8 km/h
Breite Laufwerk	1.960 mm
Gesamthöhe	2.330 mm

## KABELLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03



\*Abbildung ähnlich

Präzises Ziehen von Gräben in definierten Breiten: Das perfekte Werkzeug für den Breitbandausbau

## ERDBOHRER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08



Bohrgerät für Zaunpfähle und Bepflanzung

## TIEFLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Ausführungen mit Zähnen, Schneide und Aufsteckschneide

## GRABENRÄUMLÖFFEL

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Großflächige Arbeiten und Planien

## HYDRAULIKHAMMER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Für Meißelarbeiten an Stein und Beton

## SORTIERGREIFER

Aufnahme: MS 01 | 03 | 08 | OQ



Einfaches Setzen von Natursteinen, auch mit Softgrip erhältlich

## SIEBLÖFFEL

Aufnahme: MS 03 | 08 | OQ



---

Sortieren und Sieben verschiedener Materialien

## REISSZAHN

Aufnahme: MS 03



---

Zum Reißen und Lösen von Fels, Gestein und Boden

## POWERSPATEN

Aufnahme: MS 03



\*Abbildung ähnlich

---

Für präzise Erdarbeiten wie das Untergraben von Rohrleitungen oder zum Abstechen an Hauswänden oder Verschachtungen

## ZWEISCHALENGREIFER

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Für Verschachtungen und Brunnen

## KREISELGRUBBER

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Auflockern von Bodenmaterial, Einsatz im Gartenbau

## KEGELSPALTER

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Spalten von Stämmen und Hölzern

## BAUMSTUMPFBOHRER

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Zum Entfernen von Baumwurzeln und  
Wurzelstöcken

## ROTATORLÖFFEL

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Dreht 360° und schwenkt in Kombination mit  
einem Powertilt bis 90°

## WURZELRATTE

Aufnahme: MS 03 | 08



---

Zum Entfernen von Baumwurzeln und  
Wurzelstöcken

## ANBAUVERDICHTERPLATTE

Aufnahme: MS 08



---

Müheloses, maschinelles Verdichten ohne  
zusätzliche Man-/Womenpower

## MULCHER

Aufnahme: MS 08



---

Das leichteste unter den Forstmulchgeräten  
für den Baggeranbau

## ASTSCHERE

Aufnahme: MS 08



---

Besonders präziser, sauberer Schnitt für ein  
gesundes Wachstum der Pflanzen nach dem  
Rückschnitt

## FÄLLGREIFER

Aufnahme: MS 08



---

Leichtes maschinelles Ernten kleiner Bäume und Sträucher

## SEPARATORSCHAUFEL

Aufnahme: MS 08



---

Effizienz: sieben, zerkleinern, mischen, belüften, verladen - alles in einem Schritt

## PALETTENGABEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Be- und Entladen von Paletten auch auf unwegsamem Gelände

## KOMBI-KEHRMASCHINE

Kompakt- | Radlader



---

Für saubere Baustellen und Zufahrtswege

## UNIVERSALSCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren

## KOMBISCHAUFEL

Kompakt- | Radlader | Laderaupe



---

Zum Verladen von Schüttgütern, Aushub und Planieren, mit zusätzlicher Greiffunktion

Verdichtungstechnik	31
Siebtechnik	35
Gartentechnik	37
Transport- und Hebeteknik	39
Schleif- und Trenntechnik	40
Kernbohrgeräte und Aufbrechhämmer	43



## VIBRATIONSSTAMPFER DR6X



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	58 kg
Plattenbreite	230 mm
Zentrifugalkraft	15 kN

### BESONDERHEITEN

Hohe Verdichtung durch kleine Auflagefläche

## VIBRATIONSPLATTE D.ROUND



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	430 mm
Zentrifugalkraft	14 kN

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DFP9



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	90 kg
Plattenbreite	450 mm
Zentrifugalkraft	18 kN

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP15D



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	150 kg
Plattenbreite	400 mm
Zentrifugalkraft	25 kN

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP20D



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	210 kg
Plattenbreite	420 mm
Zentrifugalkraft	35 kN

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP25D



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	260 kg
Plattenbreite	600 mm
Zentrifugalkraft	40 kN

### BESONDERHEITEN

Extra Kunststoffmatte für Arbeiten auf Pflaster

## VIBRATIONSPLATTE DRP45DX



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	470 kg
Plattenbreite	650 mm
Zentrifugalkraft	60 kN

### BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,  
Verdichtungsanzeige (DCI)

## VIBRATIONSPLATTE DRP60D



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	570 kg
Plattenbreite	700 mm
Zentrifugalkraft	70 kN

### BESONDERHEITEN

Bedienungsfreundlicher Elektrostart,  
Verdichtungsanzeige (DCI)

## VIBRATIONSPLATTE DRP70D



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	700 kg
Plattenbreite	800 mm
Zentrifugalkraft	100 kN



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.600 kg
Plattenbreite	850/610 mm
Zentrifugalkraft	72/36 kN

### BESONDERHEITEN

Vollhydraulisches Vor- und Rückwärtsfahren, panzergesteuert

## NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

---

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!



Maschinengewicht	208 kg
Arbeitsbreite	470 mm
Arbeitsleistung	ca. 1.800 qm/h

Inkl. drei Stufensieben:  
5x5 mm 10x10 mm 15x15 mm

# FÜR DIE UMWELT


## KLEENOIL - BIOLOGISCH SCHNELL ABBAUBARER SCHMIERSTOFF

Schon ein Tropfen Öl kann 100 Liter Wasser kontaminieren. Aufgrund des hohen Drucks in hydraulischen Anlagen treten bei Leckagen schnell größere Mengen Hydraulikflüssigkeit aus. Besonders kleine Leckagen sind eine häufige Ursache für Gewässer- und Bodenverunreinigungen, da sie oft erst spät entdeckt werden und somit Umweltschäden verursachen.

Der Umwelt zuliebe sind unsere Bagger, Radlader und Dumper mit **Bio-Hydrauliköl** ausgerüstet! Seit vielen Jahren setzen wir auf das Bio-Hydrauliköl **KLEENOIL ECO HLP**, eine vollsynthetische, zinkfreie und umweltschonende Hydraulikflüssigkeit auf Basis gesättigter Ester.

Damit steht auch Arbeiten auf **umweltsensiblen Baustellen, in Wasserschutzgebieten oder anderen ökologisch anspruchsvollen Bereichen** mit unseren Baumaschinen nichts im Weg.

Beispielsweise wurden unsere Bagger schon im Weinbau an der Mosel oder für Arbeiten in München an der Isar eingesetzt. Auf Wunsch rüstet unser Serviceteam auch Ihre eigene Baumaschine auf Bio-Öl um.



## GARTENFRÄSE



### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 650 mm

## VERTIKUTIERER



### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 380 mm

## AKKU-MOTORSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 3,1 kg  
Schienenlänge 250-300 mm  
Schalleistungspegel 95 dB(A)

### BESONDERHEITEN

QuickStop Super Funktion und STIHL  
Kettenschnellspannung

## AKKU-HECKENSCHNEIDER



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Schnittlänge	500 mm
Gesamtlänge	3.300 mm
Schalleistungspegel	94 dB(A)

### BESONDERHEITEN

Um 115 Grad schwenkbarer Messerbalken

## AKKU-BLASGERÄT



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,4 kg
Blaskraft	15 N
Schalleistungspegel	104 dB(A)

### BESONDERHEITEN

Dank HD2-Filters auch für die Anwendung  
In sehr staubiger Umgebung geeignet

## MOTORSENSE



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	8,5 kg
Gesamtlänge	1.790 mm
Schalleistungspegel	110-112 dB(A)
Leistung	1,7/2,3 kW/PS
Schneidkreis Durchmesser	480 mm

## FERTIGTEILZANGE



### TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	0-750 mm
Eintauchtiefe	255 mm
Backenlänge	420 mm
Tragfähigkeit	1.500 kg
Eigengewicht	88 kg

## TRITTSTUFENVERSETZZANGE



### TECHNISCHE DATEN

Greifbereich	50-600 mm
Eintauchtiefe	185 mm
Backenlänge	350 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	31 kg

## VAKUUM-HANDVERLEGEGERÄT



### TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	140 kg
Eigengewicht	30 kg

## WINKELELEMENTZANGE



### TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	2.000 kg
Eigengewicht	55 kg

## AKKU-TRENSCHLEIFER



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 kg
Max. Schnitttiefe	70 mm

### BESONDERHEITEN

Durch die emissionsfreie Arbeitsweise auch im Innenbereich einsetzbar, integrierter Wasseranschluss

## TRENSCHLEIFER



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9,7 kg
Max. Schnitttiefe	125 mm

### BESONDERHEITEN

Langzeit-Luftfiltersystem, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil. sparsamer 2-MIX-Motor

## STEINTRENNMASCHINE



### TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	700 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Scheibendurchmesser	400 mm

## BRÜCKENSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	1.200 mm
Max. Schnitttiefe	110 mm
Scheibendurchmesser	350 mm

## FUGENSCHNEIDER



### TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	400 mm
Max. Schnitttiefe	145 mm

## FUGENSCHNEIDER FS170



### TECHNISCHE DATEN

Scheibendurchmesser	500 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm

## PLATTEN- & VERBUNDSTEINTRENNER



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	40 kg
Schnittbreite	330 mm
Schnitthöhe	10-120 mm

## MAUERSTEINSÄGE



### TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	650 mm
Max. Schnitttiefe	420 mm
Sägeblattdurchmesser	900 mm

## ABBRUCHHAMMER



### TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	17,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

## KOMBIHAMMER



### TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	7,4 kg
Nennaufnahmeleistung	1.500 Watt

## DIAMANTKERNBOHRMASCHINE



### TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	6,4 kg
Nennaufnahmeleistung	2.000 Watt

### BESONDERHEITEN

Bohrkronen in verschiedenen Größen vorhanden

## MIETPARK | ANHÄNGER

PKW Anhänger	45
PKW Anhänger/Heckkipper	45
PKW Anhänger/Autotransporter	45
PKW Anhänger/Baumaschinentransporter	46
PKW Anhänger/Multifunktionsanhänger	46
Bauwagen Schnellläufer	46



## PKW ANHÄNGER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	600 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.060 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.110 mm

## HECKKIPPER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.995 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.000 mm
Pritschenlänge innen	ca. 2.760 mm

## AUTOTRANSPORTER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.270 kg
Ladefläche, Breite innen	2.070 mm
Ladefläche, Länge innen	4.300 mm

## BAUMASCHINENTRANSPORTER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.760 kg
Pritschenbreite innen	ca. 1.600 mm
Pritschenlänge innen	ca. 3.660 mm

## MULTITRANSPORTANHÄNGER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.410 kg
Pritschenbreite innen	ca. 2.040 mm
Pritschenlänge innen	ca. 4.260 mm

## BAUWAGEN SCHNELLÄUFER



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L7B/H	3.700 x 2.060 x 2.300 mm
oder	4.500 x 2.060 x 2.300 mm



**Ob Vereinsfest, Firmenfeier, Straßenfest, Hochzeit oder private  
Veranstaltung - mit Gehring Event machen Sie nichts falsch!**

## KÜHLANHÄNGER



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.775 kg
Kasten innen L/B/H	3.000 x 1.500 x 1.900 mm
Kälteaggregat	Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C

## AUSSCHANKWAGEN



### TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	1.200 kg
Ausstattung	2x Spülbecken 2x Zapfsäule mit Durchlaufkühler Kleiner integrierter Kühlschrank

## TOILETTENWAGEN



### TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht	2.000 kg
Eigengewicht	1.400 kg
Ausstattung	3x Damentoilette 3x Urinal, 1x Herrentoilette Ventilatoren, Heizkörper, Spiegel, Innenbeleuchtung, Papierhalter, Seifenspender

## MIETPARK | BAUSTELLENZUBEHÖR

Raumtrockner	50
Bauschuttrutsche	50
Tauchpumpe	50
Kunststoff Fahrplatten	51
Materialcontainer	51
Bürocontainer	51
Schrankenzaun	52
Bauzaun	52



## RAUMTROCKNER



### BESCHREIBUNG

Gewicht 45 kg

Maße (L/B/H) 585 x 545 x 910 mm

Antrieb 230 V/50 Hz Elektroantrieb

Arbeitsbereich Temperatur 5-32° C

## BAUSCHUTTRUTSCHE



### BESCHREIBUNG

- 1x Einfülltrichter
- 1x Haltekonstruktion/Gestell
- 9x Schuttröhre
- 1x Seilwinde mit Halterung (Traglast bis 500 kg, Seillänge 10 m, Handkurbel)

## TAUCHPUMPE



### BESCHREIBUNG

- Leichtes, kompaktes Design,
- Integrierter Thermoschutz verhindert Motorschäden
- Innenliegende, in Ölbad laufende mechanische Dichtungen aus Siliziumkarbid

## FAHRPLATTEN



### BESCHREIBUNG

U. a. für mobile Baustraßen

## MATERIALCONTAINER



### BESCHREIBUNG

Materialcontainer in verschiedenen Größen

## BÜROCONTAINER



### BESCHREIBUNG

Bürocontainer in verschiedenen Ausstattungen und Möblierungen


## SCHRANKENZAUN



### BESCHREIBUNG

Höhe 1.000 mm  
Breite 2.000 mm  
Inkl. FüÙe

## BAUZAUN



### BESCHREIBUNG

Einzelement  
Höhe 2.000 mm  
Breite 3.500 mm  
Inkl. FüÙe

## NICHT DAS RICHTIGE DABEI?

---

Sie haben in unserem Mietpark nicht das gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie uns gerne nach Ihrer Wunschmaschine oder Ihrem Wunschgerät. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern ermöglichen es uns, den meisten individuellen Wünschen nachkommen zu können!

# SCHULUNGEN

Gemeinsam mit Fachdozenten des Main Verkehrs Bildungszentrums machen wir Ihr Team fit für den Arbeitsalltag! Ob in unserem Schulungsraum oder bei Ihnen vor Ort: Wir überzeugen mit rundum höchst flexiblen Schulungsmodellen, abgestimmt auf Ihr Team, Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse!

## TELESKOPLADER- BEDIENER

1 Tag

## LADEKRAM- BEDIENER

1 Tag

## HUBARBEITSBÜHNEN- BEDIENER

1 Tag

## LADUNGSSICHERUNG

1-3 Tag(e)

## INFORMATION

---

Fragen Sie uns gerne nach weiteren Informationen rund um unser gesamtes Schulungsangebot.

Telefon: 09324 1899  
Mail: [schulung@gehring-baumaschinen.de](mailto:schulung@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/](http://www.gehring-baumaschinen.de/schulungen/)

# SERVICE

## FACHPERSONAL

Regelmäßige Schulungen bringen unser Team immer auf den neuesten Stand der Technik und erweitern stetig ihr Know-how.

## LEISTUNGEN

Neben klassischen Kundendiensten und Reparaturen bieten wir unter anderem folgende Leistungen:

- > UVV Prüfungen
- > Klimageservice
- > Bagger-Komplettservice
- > Montage und Verkauf von Baggerketten
- > (Bio-)Öl-Analysen
- > Umrüstung auf Bio-Hydrauliköl inkl. Zertifikat
- > Hydraulikservice
- > Herstellung von Hydraulikschläuchen

## ERSATZTEILE

Zu einer guten Werkstatt gehört auch ein umfangreiches Ersatzteillager! Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern und Händlern ermöglicht es uns, Ersatzteile (fast) aller Art beschaffen zu können.

## ERSATZMASCHINE

Ihre Maschine fällt länger aus als gedacht? Kein Problem! In unserem Fuhrpark steht Ihnen eine Vielzahl von Maschinen zur Miete zur Verfügung, um unerwünschten Stillstand zu vermeiden.

## MOBILER SERVICE

Dank unserer eigenen professionell ausgestatteten Werkstatt stehen uns in Sachen Service alle Türen offen. Neben der Werkstatt sind auch unsere Service-Mobile voll ausgestattet. So schaffen wir auch bei Problemen auf der Baustelle schnelle Lösungen.

## HILFE

Unser Serviceteam ist für Sie jederzeit erreichbar unter

Telefon: 09324 9800415  
Mobil: 0155 66138581  
Mail: [service@gehring-baumaschinen.de](mailto:service@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de/service/](http://www.gehring-baumaschinen.de/service/)



# TRANSPORT



## TRANSPORT

---

Dank unseres eigenen Fuhrparks können wir sowohl unsere Mietmaschinen und -geräte schnell und zuverlässig zu Ihrer Baustelle liefern als auch verschiedenste Transporte für Sie durchführen.

## SATTEL LKW MIT TIEFLADER

---

Unser Sattelzug mit Tieflader, inklusive Seilwinde, ist perfekt für den Transport von Maschinen bis 21 Tonnen Gesamtgewicht. Außerdem bietet er den zusätzlichen Vorteil einer Ausnahmegenehmigung für Maschinen und Geräte bis 3m Breite.



## ANFRAGE

---

Sie möchten unseren Transportservice in Anspruch nehmen? Melden Sie sich unter

Telefon: 09324 1899

Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)



## BAUMASCHINEN


Unseren Mietpark, aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Gebrauchtmachines und mehr finden Sie auf unserer **Website** unter [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)



Zufrieden mit unserem Team und Service? Wir freuen uns über jede **Google-Bewertung** sowie über persönliches Feedback!



Besuchen Sie uns auch gerne auch auf **Social Media**, um nichts mehr zu verpassen.

 @gehring\_baumaschinen

### GEHRING GMBH & CO. KG

Kalte Grube 15  
97337 Dettelbach/Bibergau

Telefon: 09324 1899 // 0159 01677117  
Mail: [info@gehring-baumaschinen.de](mailto:info@gehring-baumaschinen.de)  
Web: [www.gehring-baumaschinen.de](http://www.gehring-baumaschinen.de)

### ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr 07:00-12:00 Uhr  
13:00-17:00 Uhr

Sa 09:00-13:00 Uhr

So geschlossen

### GEHRING GMBH & CO. KG

Hallstadter Str. 95A  
96052 Bamberg  
>> Zufahrt über Dr.-Robert-Pfleger-Str.

### ÖFFNUNGSZEITEN

Mo- Do 08:00-12:00 Uhr  
13:00-16:00 Uhr

Fr 08:00-12:00 Uhr  
13:00-15:00 Uhr

Sa & So geschlossen  
*Weitere Termine nach Absprache*